



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

### EDITAL

PROCESSO Nº 147/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017  
TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE

#### 1 – PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG**, por intermédio de seu Pregoeiro, Sr. **Leonardo da Silva Araujo Neto**, nomeado pela Portaria nº 103/2017, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, a fim de selecionar proposta objetivando a futura aquisição de materiais hospitalar e odontológico.

A abertura da sessão será às **09h00min (nove horas e zero minutos) do dia 11 de janeiro de 2018**, quando serão recebidos os envelopes de proposta e documentação, relativos à licitação, bem como credenciados os representantes interessados.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei Federal nº **10.520/2002**, subsidiariamente à Lei de Licitações nº **8.666/93**, **Lei Complementar nº 123/2006** e as normas do presente Edital.

#### 2 – OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste certame o Registro de Preços para futuras aquisições de materiais de hospitalar e odontológico conforme especificado abaixo.

Lote 01			
Item	Quant.	Unid.	Produto/Descrição
1	50	Unid	Abridor de boca expandex infantil, fabricado com matéria-prima que permite mais flexibilidade e resistência ao produto. Possibilita um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando os dentes em evidência, afastando os lábios e bochechas.
2	80	Unid.	Acido poliacrilico 11,5% ,frasco com 10ml.
3	200	Unid.	Agente adesivo para resina fotopolimerizável para dentina e esmalte, embalagem com 6ml.
4	30	Unidade	Agua oxigenada 10 volumes, frasco com 1000 ml: peróxido de hidrogênio, contendo na embalagem individual rótulo de identificação do produto e do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e autorização de funcionamento do ministério da saúde.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

5	10	Cx	Agulha descartável carpule calibre 27g (gengival), embalagem individual, tampa protetora em polipropileno, esterilizada por oxido de etileno, longa, haste em aço inoxidável aisi 410, flexível, com biseltrifacetado, frisos internos no canhão, permitindo perfeita adaptação da agulha a todas as seringas tipo carpule, calibre delgado livre transito para escoar anestésico, cânula com comprimento de 41,3 mm, de parede fina siliconizada com fixação reforçada ao canhão, com validade de cinco anos. Deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Deverá constar externamente dada de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
6	50	Cx	Agulha descartável carpule calibre 30g (gengival), embalagem individual, tampa protetora em polipropileno, esterilizada por oxido de etileno, curta, haste em aço inoxidável aisi 410, flexível, com biseltrifacetado, frisos internos no canhão, permitindo perfeita adaptação da agulha a todas as seringas tipo carpule, calibre delgado livre transito para escoar anestésico, cânula com comprimento de 25 mm de parede fina siliconizada com fixação reforçada ao canhão, com validade de cinco anos. Deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Deverá constar externamente dada de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
7	50	Unid	Alavanca Seldin Direita 1L, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas em bandeira, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entra a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.
8	50	Unid	Alavanca Seldin Direita 1R, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas em bandeira, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entra a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.
9	50		Alavanca Seldin Reta nº 2, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas longas, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entre a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

10	300	Cx	Anestésico local cloridrato de lidocaína 2% fenilefrina, com 50 tubetes de 1,8 ml cada.
11	200	Unid.	Anestésico tópico gel, com 20% de benzocaina, 12 gramas, nos sabores: natural.
12	100	Caixa	Aplicador descartável, tipo micro brush regular. Aplicador descartável de materiais líquidos ou de baixa viscosidade, retém material através da atuação de suas micro fibras, haste multi-articulada, que podem ser dobradas para acessar todos os pontos das boca. Caixa com 100 aplicadores.
13	1	Cx	Bicarbonato de Sódio, envelope com 40g, caixa com 15 envelopes.
14	5	Pacote	Borracha separadora dental, embalagem com 100 unidades.
15	70	Unid	Broca carbide alta rotação nº 557: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cilíndrica, dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.
16	20	Unid	Broca carbide alta rotação nº 700: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.
17	20	Unid	Broca carbide alta rotação nº 701: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica, lisa, longa, esterilizadas, embaladas individualmente.
18	60	Unid	Broca carbide alta rotação nº 702: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.
19	50	Unid	Broca de alta rot diamantada esférica nº 1019: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, grande, esterilizadas, embaladas individualmente.
20	100	Unid	Broca de alta rotação carbide nº. 1558: produzida em carboneto de tungstênio, cilíndrica, dentada, topo arredondado, esterilizadas, embaladas individualmente.
21	30	Unid	Broca de alta rotação carbide zekryia nº 1558L: produzidas em carboneto de tungstênio (ponta ativa) e aço inoxidável (parte inativa), formato tronco-cônico, esterilizadas, embaladas individualmente.
22	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada cone invertido nº 1031: pontas revestidas de partículas diamantadas, cone invertido, pequeno, esterilizadas, embaladas individualmente.
23	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada cone invertido nº 1032: pontas revestidas de partículas diamantadas / cone invertido, pequeno, esterilizadas, embaladas individualmente.
24	50	Unid	Broca de alta rotação diamantada esférica nº 1013: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, média, esterilizadas, embaladas individualmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

25	50	Unid	Broca de alta rotação diamantada esférica nº 1015: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, média, esterilizadas, embaladas individualmente.
26	80	Unid	Broca de alta rotação diamantada haste curta nº 1312: pontas revestidas de partículas diamantadas, cone invertida, hastes menores para uso em odontopediatria, esterilizadas, embaladas individualmente.
27	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 1011: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, pequena, esterilizadas, embaladas individualmente.
28	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 1012hl: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, haste longa, esterilizadas, embaladas individualmente.
29	60	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 2200: pontas revestidas de partículas diamantadas, cônica, extremidade chama, esterilizadas, embaladas individualmente.
30	80	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 3069: pontas revestidas de partículas diamantadas, cônica, topo plano, esterilizadas, embaladas individualmente.
31	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 3118: pontas revestidas de partículas diamantadas, chama, esterilizadas, embaladas individualmente.
32	60	Unid	Broca de alta rotação Diamantada Tronco-Cônica nº 3071: Revestimento natural compacto e homogêneo de diamante, tronco cônica, esterilizada, embalada individualmente.
33	10	Unid	Broca de alta rotação endo z (219z): produzidas em carboneto de tungstênio, broca tronco-cônica de aço carbide com extremidade inativa, esterilizadas, embaladas individualmente.
34	150	Unid	Broca de alta rotação para acabamento nº 3118f: pontas revestidas de partículas diamantadas de granulação fina, esterilizadas, embaladas individualmente.
35	150	Unid	Broca de alta rotação para acabamento nº 3195f: pontas revestidas de partículas diamantadas de granulação fina, esterilizadas, embaladas individualmente.
36	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 2 (para contra-ângulo): broca de aço tungstênio, esférica, pequena, caixa com 6 unidades.
37	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 4 (para contra-ângulo): broca de aço, tungstênio, esférica, pequena, caixa com 6 unidades.
38	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 6 (para contra-ângulo): broca de aço tungstênio, esférica, média, caixa com 6 unidades.
39	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 8 (para contra-ângulo): broca de aço, tungstênio esférica, grande, caixa com 6 unidades.
40	100	Unid	Broca multilaminada para polimento de resina acrílica, formato pera.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

41	80	Unid	Brunidor Simples nº 33, confeccionado em aço inox AISI 420, cabo oitavado, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca.
42	30	Unid	Cabo de Bisturi nº 03, confeccionado em aço inoxidável AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.
43	200	Unid	Cabo de Espelho Bucal, confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420, cabo oitavado, oco, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.
44	60	Unid	Camisola hospitalar ,manga japonesa,em cretone liso ,tamanho E G.
45	7	Unid	Caneta de alta rotação - Iluminação de 15000 Lux na ponta da broca. Maior visualidade do campo de trabalho. Sistema press Button, dispensa o saca brocas, dando mais agilidade no procedimento. Torque de 13 Ncm, baixo nível de ruído forma ergonômica. Autoclavável até 135 graus celsius: Recartilha soft.alta aderência na pega garantindo maior ergonomia e facilidade de assepsia. Acoplamento; BORDEN; Sistema de troca broca: Press Button (PB); Fabricado em latão. Tipo de spray: Quádruplo; Potencia: 13 w. Ruído: 62db; Rolamento: Esfera em cerâmica; Rotação máxima; 370.000 RPM.
46	80	Caixas	Cimento de hidróxido de cálcio - base/catalizador: cimento à base de hidróxido de cálcio radiopaco com 2biss para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação e coloração semelhante à dentina. Apresentação comercial em tubo de pasta base com 13g e tubo de pasta catalizadora com 11g.
47	60	Unid.	Cimento provisório (pulpo-san ) pó 50g.
48	60	Unid	Cimento provisório (pulpo-san) e liquido 20 ml.
49	50	Unid	Condensador Ward Nº2 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amálgama em cavidade dentária.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

50	50	Unid	Condensador Ward Nº5 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amá.
51	50	unid	Condensador Ward Nº6 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amálgama em cavidade dentária.
52	200	Ser.	Condicionador ácido do esmalte dental para aplicador de compósito, concentração 37%, seringa, volume 2,5ml com 3 unidades.
53	7	Unid	Contra-ângulo com sistema intra, trava de broca, giro livre de 360° esterilização através de autoclave. Baixo nível de ruído e vibração Cabeça fixa com spray externo. Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG para brocas de alta rotação). Troca de broca por fecho. Transmissão 1:1. Esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm. Produto certificado pela norma ISO 9001, 7785-1. Garantias exigidas: exigência de assistência técnica no município, Garantia mínima: 12 meses integral: Mão de Obra, Partes e Peças.
54	8000	Unid.	Creme dental, composto de fluor, lauril sulfato de sódio, sacarina e água, embalado em tubo com 90g. Acondicionado em caixa de papelão individual, constando identificação, data de fabricação e validade.
55	10	Cx	Cunha de madeira, fabricada em madeira para uso em restaurações interproximais, pacote com 100 unidades.
56	5	Cx	Disco para acabamento de resina, sistema de polimento e acabamento dental, com 100 unidades diâmetro 16mm granulação grossa.
57	5	Cx	Disco para acabamento de resina, sistema de polimento e acabamento dental, com 100 unidades diâmetro 16mm granulação média.
58	500	Un.	Escova de robinson, tipo pincel para contra-ângulo, cônica e plana.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

59	2000	Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias com 34 tufo de cerdas, cabo reto embaladas individualmente estojo PVC.
60	8000	Unid.	Escova dental infantil, cerdas macias. Com 28 tufo de cerdas, cabo reto, embaladas individualmente em estojo de PVC.
61	200	Unid	Espelho bucal plano, autoclavável, sem cabo, com 24mm de diâmetro, nº 5, ISO 9001.
62	5	Cx	Esponja hemostatica de colagenohidrolizado esterilizado e Embalado em blister individual caixa com 10 unidades trazendo externamente. Os dados do produto numero de lote validade e registro no ministerio da Saude.
63	30	Unid	Eugenol líquido, 20ml.
64	25	Unid.	Extirpa-nervos de aço inoxidável plástico, com 10 unidades.
65	30	Cx	Fio de sutura catgut simples 3-0 com agulha 3,0cm uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. caixa com 24 unidades Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação.
66	30	Cx	Fio de sutura catgut simples 5-0 com agulha 5,0cm uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. caixa com 24 unidades, Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação.
67	50	Cx	Fio de sutura ou fio cirúrgico nylon preta trançada, 3-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS caixa com 24 unidades
68	50	Cx	Fio de sutura ou fio cirúrgico náilon preta trançada, 5-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS caixa com 24 unidades.
69	100	Cx	Fio de sutura ou fio cirúrgico seda preta trançada, 4-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS. caixa com 24 unidades.
70	50	Unid.	Fio Dental, rolo acondicionado em embalagem plástica com 100 metros.
71	100	Frasco	Flúor gel neutro para aplicação tópica, frasco com 200ml.
72	30	Frasco	Formocresol: Líquido à base de formaldeído orto, cresol, glicerina, álcool etílico 96°. Frasco com 10 ml.
73	50	Frasco	Fuccina Básica: Solução evidenciadora de placa bacteriana à base de eritrosina, frasco com 10ml.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

74	30	Unid.	Gluconato de Clorexidina a 2% composição degermante, apresentação almotolia 100ml. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote.
75	100	Unid.	Gluconato de Clorhexidina a 0,12%: Solução de gluconato de clorhexidina a 0,12%, frasco de 1100ml, COM bomba dosadora.
76	15	Unid.	Hidrocortisona – sulfato de neomicina – polimixina b – suspensão otológica.
77	16	Unid.	Hidróxido de cálcio pa: hidróxido de cálcio puro, pó, frasco com 10g.
78	30	Frasco	Hipoclorito a 1% 500ml por frasco.
79	30	Frasco	Iodofórmio, 10g.
80	200	Unid.	Ionômero de vidro para restauração (pó e líquido): cimento ionômero de vidro restaurador, caixa com 1 frasco de pó contendo 10g e 1 frasco de líquido contendo 8ml, com bloco de espatulação + colher dosadora.
81	30	Kit	Kit Perio c/9, Kit indicado para Procedimentos Periodontais, fabricado em aço inoxidável, autoclavável.
82	5	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.
83	5	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.
84	40	Jogo	Lima Keer nº 15 a 40 de 25mm: Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, Seção transversal em forma quadrangular, preparo químico cirúrgico dos canais radiculares, esterilizáveis, estandarização conforme calibre, caixa com 6 unidades.
85	10	caixas	Limalha de prata capsulada (duas porção): limalha em cápsula com 2 porções, contendo 40% de prata, 28,7% de cobre e 31,3% de estanho, isenta de zinco e fase gama ii, frasco com 500 cápsulas.
86	30	Unid.	Mandril para Adaptação de Discos de Polimento em Contra-Ângulo, com diâmetro de 2,35mm e cabeça de 5mm, niquelado.
87	200	Cx	Máscara cirúrgica descartável, branca, com elástico/tiras, tripla, caixa com 50 unidades.
88	100	Unid	Matriz de aço: banda matriz de aço inox de 5mm x 0,05mm x 500mm.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

89	7	Unid	Micro Motor com:conexão tipo Borden, ISO 9168 - - - - Rotação ajustado entre 0 e 20.000 rpm, através de um anel de regulagem localizado no corpo do mesmo - Sentido de rotação direito ou esquerdo. Sistema de construção do rotor é pelo método de palhetas - Ligação interna de água e ar com saída no acoplamento, para refrigeração - Alpaca de alta resistência a corrosão, adequados a altas temperaturas de esterilização e matéria prima conforme norma DIN 17663 - Latão de boa resistência a corrosão, otimizado pelo tratamento superficial de níquel químico - Adequado a altas temperaturas de esterilização e matéria prima conforme norma DIN 17660. - Inox de alta resistência a corrosão e oxidação, dispensa tratamento superficial e matéria prima conforme norma DIN 17440 e 17442.- Alumínio de alta resistência a corrosão e oxidação, material leve, matéria prima conforme norma DIN 573-3 e 573-4.
90	50	Unid.	Óleo lubrificante para alta rotação e baixa rotação: à base de óleo mineral, não contém CFC, contém agente bactericida e detergente. Frasco em spray com 100ml.
91	2	Unid.	Papel /filme articular (carbono dois lados accufilmii c/ 280 unidades).
92	30	Frasco	Paramonoclorofenol Canforado: líquido a base de paramonoclorofenol (35%) e cânfora (65%), antisséptico, analgésico, usado no tratamento de canais radiculares, frasco com 20ml.
93	100	Unid.	Pasta Profilática: fórmula com pedra-pomesmicrogranulada, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbitol corantes, aromatizante, espessantes e preservativos, para procedimentos de limpeza e polimento dental, tubo com 50g.
94	80	Unid	Pinça Lite 317 Duflex - SS White – Unidade Indicada para a apreensão de gaze, algodão, fios, entre outros. Aço inox. Linha Lite: Não contém serrilhado. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.
95	50	Unid.	Pincel, formato chato, cerdas em pêlo de marta tropical, 141, tamanho 20, cabo longo de madeira e Virola em alumínio.
96	15	Unid	Pomada para tratamento de alveolite, composto de iodofórmio, paramonoclorofenol e excipiente, frasco ou tubo com 20g.
97	50	Unid	Ponta TIP Perio E, ponta construída em aço inoxidável, possui acabamento externo polido, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

98	50	Unid	Ponta TIP Perio sub, ponta construída em aço inoxidável, Ponta construída em aço inoxidável, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. * Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.
99	50	Unid	Ponta TIP Perio supra, ponta construída em aço inoxidável, Ponta construída em aço inoxidável, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. * Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.
100	15	Pote	Pote de fio retrator 000: fabricado com um delicado fio de algodão, impregnado com cloreto de alumínio, lidocaína e isento de epinefrina, pote com 1,5m.
101	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A1, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com dentina.
102	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A2, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.
103	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A3, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.
104	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A3,5 com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.
105	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor B2, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

106	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor B3, com 2g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.
107	200	Rolo	Rolo para esterilização - 25 cm x 100m - tem como finalidade embalar os produtos médicos, hospitalares, odontológicos ou laboratórios e serem esterilizados.com indicador químico para esterilização a vapor saturado e óxido de etileno. Certificado: iso13485:2003 e ce - 93/42, Papel grau cirúrgico com porosidade controlada; Tripla selagem; Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido e etileno; Seta indicativa do sentido de abertura no papel; Indicado para esterilização de instrumentais.
108	300	Pct	Rolos dentais de algodão para uso odontológico com 100 unidades.
109	30	Unid.	Selante Foto-Polimerizável: selante fotoativado, formulação especialmente preparada para selar os defeitos estruturais da superfícioclusal de dentes posteriores decíduos e permanentes. Selante incolor. Estojo com 5ml de selante e 10ml de ácido para condicionamento.
110	60	Unid	Seringa Carpule com Refluxo, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.
111	400	Pacote	Sobre luvas de plástico, com 100 unidades.
112	30	Unid.	Solução hemostática tópica de 10ml.
113	100	Unid	Sonda Exploradora nº 05, confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420, com pontas ativas perfeitamente delineadas, corpo ranhurado para apoio digital, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.
114	300	Pacotes	Sugador de Saliva Descartável: Confeccionados com PVC atóxico e higiênico com pontas fundidas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para evitar oxidação, Descartável, pacote com 40 unidades.
115	10	Unid.	Taça de borracha, confeccionados em borracha de maciez e flexibilidade para profilaxia e polimento dental, kit com 6 unidades.
116	50	Unid.	Taça para polimento de resina fotopolimerizável.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

117	100	Unid	Termômetro digital de máxima e mínima e do momento, com cabo extensor e dispositivo de alarme, Com display de cristal líquido, para ambiente interno e externo de compartimento resfriado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e ANVISA e certificado do INMETRO. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
118	50	Unid	Tesoura Cirúrgica Iris Reta 12cm, para suturas e cirurgias em geral, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com ponta reta, fina, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.
119	100	Cx	Tira abrasiva de poliéster para polimento de resina, 4x170mm, 150 unidades.
120	100	Cx	Tira de lixa de aço, 4mm.
121	100	Cx	Tira de poliéster, de 10 x 120 x 0,05mm, com 50 unidades.
122	50	Pct	Touca sanfonada descartável, caixa com 100 peças.
123	30	Unid	Vaselina sólida 100.
124	30	Cx	Verniz Fluoretado, estojo contendo um frasco de 10ml com fluoreto de sódio à 5% em uma base de resinas naturais e 1 frasco de solvente com 10ml.

Lote 02			
Item	Qtde.	Unid.	Produto/Descrição
1	1000	Pct	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura x 0,5mm de espessura. Embalado em pacotes com 100 peças. Reembalado em caixa de papelão contendo 50 pacotes, constando os dados de identificação, nº lote, data de fabricação e procedência. Procedência Nacional.
2	20	Lts	Ácido Acético 2%, frasco 1000ml. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, registro MS, ANVISA.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

3	50	Cx	Agulha descartável 20x 5,5mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.
4	150	Caixa	Agulha descartável 40 x 12mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.
5	200	Caixa	Agulha descartável 0,45 x 13mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

6	350	Caixa	Agulha descartável 25 x 07mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.
7	50	Caixa	Agulha descartável 25 x 08mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades
8	500	Litro	Álcool Etilico Hidratado, 70° INPM tem ação bactericida necessária para desinfecção, uso Exclusivo para desinfecção de superfícies e materiais de ambientes hospitalares. Produto inflamável, não pode ser usado na presença de fogo, calor, ignição ou faíscas. Embalagem contendo certificado do INMETRO, dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade, Registro Ministério da Saúde, número de registro no INOR. Deve estar de acordo com a RDC ANVISA nº 46 de 20 de fevereiro de 2002. Frasco contendo 1000ml com tampa de vedação.
9	600	Und	Algodão Hidrófilo, acondicionado em rolo disposto em camadas, absorvente, asséptico, quimicamente puro e sem resíduos, rolo com 500g. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente testado.
10	200	Uni	Almotolia de plástico bico reto, capacidade para 250ml, na cor branca, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga tampa confeccionada em plástico rígido.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

11	30	cx	Anestésico local ,cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstritor, com 50 tubetes de 1,8ml cada.
12	100	Und	Aparelho Accu-Chek ActiveMonitor De Glicemia
13	3000	Pacote	Atadura crepom, Dimensões: 15cm x 1,80m. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção.Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção.Confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm². Bastante elasticidade no sentido longitudinal e maior poder de compressão quando comparada a ataduras de composição mista com fios de algodão + fios sintéticos como elastano, poliéster, etc. Embalagem laminada. Registro ANVISA: 10071150057.
14	3000	Pacote	Atadura crepom, Dimensões: 20cm x 1,80m Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção. Confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm². Bastante elasticidade no sentido longitudinal e maior poder de compressão quando comparada a ataduras de composição mista com fios de algodão + fios sintéticos como elastano, poliéster, etc. Embalagem laminada. Registro ANVISA: 10071150057
15	50	Unid	Bandeja confeccionada em Aço Inox AISI-304, medidas 12,5cm x 22,5cm, embalagem plástica individual, com identificação, procedência e rastreabilidade, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.
16	100	Und	Bateria de Lítio, CR2032, 3V.
17	60	Unid	Camisola hospitalar ,manga japonesa,em cretone liso, tamanho G.
18	80	Unid	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,50 x 0,40 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.
19	80	Unid	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,40 x 0,40 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

20	80	Unid	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,45X0,35 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.
21	30	Tb	Cloridrato de Lidocaína 2% Gel Tópico, Bisnaga com 30g + Aplicador (G).
22	100	Und	Coletor de material perfuro-cortante, 07 litros, em papelão amarelo com símbolo universal de material infectante, linha demarcatória de enchimento, protegido internamente com saco plástico, papelão e couro rígido, aba extra para proteção nos seus cantos, bandeja impermeável para resíduos líquidos, alça para transporte, trava de segurança, conforme normas do MS.
23	250	Und	Coletor de material perfuro-cortante, 13 litros, em papelão amarelo com símbolo universal de material infectante, linha demarcatória de enchimento, protegido internamente com saco plástico, papelão e couro rígido, aba extra para proteção nos seus cantos, bandeja impermeável para resíduos líquidos, alça para transporte, trava de segurança, conforme normas do MS.
24	6000	Pacote	Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, gaze simples, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, apresentando-se em 8 camadas e 8 dobras (para dentro), não radiopaco, não estéril. Embalada em pacote com 500 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no M.S..
25	5	Caixa	Compressa de gaze queijo 91 x 91, com 8 dobras, alvejada, hidrofílica, 100% algodão, 13 fios/cm <sup>2</sup> , não estéril, embalados individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade.
26	60	Unid	Cuba para Assepsia, confeccionada em chapa inteiriça de aço inoxidável de 1ª qualidade, dotada de perfeita resistência térmica e mecânica, medindo 9cm de diâmetro, acabamento perfeito com bordas viradas para fora e para baixo com superfície lisa, brilhante e uniforme, embalada individualmente.
27	50	Und	Curativo placa Hidrocolóide de baixo perfil, estéril, com bordas delgadas, translúcido, revestido com uma película lisa de baixa fricção e linha demarcada que indica o momento ideal da troca de curativo. Composto por uma camada interna com 3hidrocolóides, Poli isobuteno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Placa 15cm x 20cm sem borda.Caixa 10 unidades.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

28	50	Und	Curativo placa Hidrocolóide extra fino, translúcido , flexível e moldável, estéril, composto por um camada interna com 3 hidrocoloides ( gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poli isobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Placa 15cm x 15cm sem bordas, caixa com 10 unidades.
29	200		Digluconato de Clorexidina 2%, Sabonete liquido hidratante qsp 1 frasco 500ml Sem fragrância. Data de validade mínima de 3 meses a partir da data da manipulaçãoEmbalagem plástica com válvula pump.
30	400		Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. É de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Registro Anvisa: 80245219059. Indicação Indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, bandagens, janelas em aparelhos gessados, entre outros. Vantagem Tem bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado. - Disponível na apresentação pré-cortada em três tamanhos distintos. Tamanho: 10cm x 4,5m.Cor: Branca. Validade: 24 meses.
31	800	Rolo	Fita Cirúrgica Microporosa, medindo 25mm de largura por 10m de comprimento, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Estéril e pronto para o uso. Embalagem tipo carretel com capa protetora contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e Registro Anvisa: 10071150051. Indicação É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. Indicada para peles sensíveis.
32	150	Rolo	Fita Crepe Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina. Apresentada em forma de rolo e embalada individualmente em saco plástico. Tamanho: 19mm x 50m. Cor: Branca, Validade: 12 meses.
33	200	Rolo	Fita teste para autoclave a base de celulose, tinta termoreativa,estirenobutadieno, resinas acrílicas e adesivo a base de borracha natural e resina, embalagem individual contendo um rolo de 19 mm por 30 m, e externamente contendo dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e nº do lote.
34	200	Kg	Gel SonicUltra-Som, feito com pH neutro; - Produto sem odor (inodoro); - Inseto de álcool e sal; Consistência: produto não gorduroso, não escorre e de fácil remoção. Embalagem: Garrafa 1kg



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

35	100		Hidrogel transparente, amorfo, coeso, estéril e de uso único, composto por água, carboximetilcelulose e alginato de cálcio. Promove o desbridamento autolítico do tecido necrosado e proporciona uma ambiente úmido favorável à cicatrização. Não adere à ferida, respeita o tecido de granulação e a pele periferida. Embalagem 15 gramas com 10 unidades.
36	500	Und	Kit papanicolau Grande, estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.
37	7000	Und	Kit papanicolau médio, estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.
38	1200	Und	Kit papanicolau pequeno, estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.
39	13	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.
40	13	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.
41	4000	Und	Lençol de papel descartável, branco, em rolo com 70cm de largura por 50m, complemento para cama hospitalar, com apresentação de tramas uniformes, resistente à movimentação do paciente, constituído 100% de celulose virgem branca, atóxico, apirogênico, que não se rasgue facilmente, em papel mínimo 20g/m <sup>2</sup> , picotado, constando da embalagem externa dados de identificação do produto, data de fabricação, nº do lote, dados de identificação do fabricante.
42	100	Unid	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 7.0
43	100	Unid	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 7.5.
44	100	Und	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 8.0
45	50	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho G, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

46	200	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho M descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.
47	200	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho P, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.
48	200	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho PP, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.
49	30	Caixa	Luva de procedimento, não cirúrgico, descartável, tamanho P, de vinil transparente sem amido antialérgico, confeccionada em resina vinílica, individual, ambidestra, com ISO 9000. Não contém látex, sem pulverização interna com pó bioabsorvível. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº do lote. Caixa com 100 unidades
50	50	Pct	Papel crepado, para autoclave, 20cm x 20cm, pacote com 500 unidades,
51	60	Pct	Papel crepado, para autoclave, 40cm x 40cm, pacote com 500 unidades,
52	800	Pct	Papel Toalha Interfolhas, formato 23cm x 21cm, cor branco, fardo com 1000 folhas.
53	200	Und	Pilha AA Pequena Alcalina
54	200	Und	Pilha AAA Palito Alcalina
55	200	Und	Pilha Alcalina Tamanho grande
56	240	Und	Pilha Alcalina Tamanho médio
57	50	Unid	Pinça anatômica dente de rato, fabricado em aço inox, tamanho: 16cm, autoclavável, validade: 5 anos após a data de fabricação.
58	6000	Pct	Pinça cherrrom descartável, esterelizada em óxido de etileno, embalagem individual, com número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

59	50	Unid	Pinça Hemostática Curva 14cm, pinça hemostática para uso cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável com cabo frisado, ponta ativa curva, embalada individualmente. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde.
60	50	Unid	Pinça Hemostática reta 14cm, pinça hemostática para uso cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável com cabo frisado, ponta ativa reta, embalada individualmente. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde.
61	80	Unid	Porta agulha ,Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico, aço inox, autoclavável.
62	180	Frascos	Povidine em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, antisséptico Tópico – com 100mL.
63	180	Frascos	Povidine em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo com 100ml.
64	500	Frascos	Protetor Solar FPS 30, para proteção contra a ação nociva dos raios ultravioletas UVA e UVB, emitidas pelas radiações solares. A formulação do produto não deve conter ingredientes perigosos à pele e à saúde do trabalhador, deve conter propriedades filtrantes de nível 30 (FPS 30), a sua formulação deve conter filtros químicos e físicos, não sair com água e nem com o suor, persistindo sobre a pele do trabalhador por pelo menos 2,5 horas. O produto deve ser em forma de loção cremosa, com propriedades hidratantes e não ser comedogênico. Frasco de 120g.
65	400	Pct	Saco para lixo hospitalar, branco leitoso, 50l, 63 x 80cm, com 100 unidades confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.
66	450	Und	Scalp nº 23, dispositivo para infusão venosa nº 23, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com biseltrifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

67	200	Und	Scalp nº 25, dispositivo para infusão venosa nº 25, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com biseltrifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.
68	1000	Und	Seringa 1ml ou até 100UI com agulha 6mm x 0,33, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.
69	2000	Und	Seringa 20ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.
70	5000	Und	Seringa 3ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.
71	5000	Und	Seringa 5ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.
72	24	Litros	Solução de iodo à 2%, embalagem de 1 litro.
73	6000	Unid	Soro fisiológico 0,9%, embalagem 500 ml.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

74	100	Unid	Termômetro digital de máxima e mínima e do momento, com cabo extensor e dispositivo de alarme, Com display de cristal líquido, para ambiente interno e externo de compartimento resfriado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e ANVISA e certificado do INMETRO. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
75	50	Unid	Tesoura Cirúrgica Iris Reta 12cm, para suturas e cirurgias em geral, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com ponta reta, fina, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.
76	16000	Und	Tiras teste para glicosímetro marca Accu-chekactive .

### 3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. – Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação devidamente credenciadas.

3.2 – Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do certame:

- a) - empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação;
- b) – servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Piranga, bem como a empresa da qual o servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
- c) – empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar com a Administração Pública.
- d) - Empresas reunidas em consórcio.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

### 4 - ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 - Os envelopes contendo respectivamente, propostas e documentação, deverão indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Piranga – MG  
Endereço: Rua Benedito Valadares, 09, Centro  
Envelope N° 01 “Proposta Comercial”  
Processo N° 147/2017  
Pregão Presencial N°097/2017  
Registro De Preços N° 045/2017

Licitante: \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Piranga – MG  
Endereço: Rua Benedito Valadares, 09, Centro  
Envelope N° 02 “Documentos”  
Processo N° 147/2017  
Pregão Presencial N°097/2017  
Registro De Preços N° 045/2017

Licitante: \_\_\_\_\_

### 5 – DO CREDENCIAMENTO

**Deverão apresentar no ato inicial do certame e fora dos envelopes:**

5.1 – Os interessados em participar do referido certame deverão (se for o representante legal da empresa) estar munido dos seguintes documentos:

- a) - CNPJ;
- b) – Cópia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial com última alteração se for o caso, ou Contrato Social Consolidado ou prova equivalente, devidamente autenticado em cartório de notas ou em cópias simples e nítidas acompanhada do original, para a devida conferência.
- c) – Declaração de Habilitação - (Anexo VI),
- d) – Xérox dos documentos pessoais (CPF e RG), devidamente autenticado em cartório de notas ou em cópias simples e nítidas acompanhada do original, para a devida conferência.

5.2 – Caso a empresa seja representada por outra pessoa que não tenha nenhum vínculo com a mesma, este deverá estar munido dos seguintes documentos:

- a) – Declaração de Habilitação (Anexo VI),
- b) – Cópia do Contrato social acompanhado da última alteração ou prova equivalente, devidamente autenticado em cartório de notas ou em cópias simples e nítidas acompanhada do original, para a devida conferência.
- c) – Credenciamento – (Anexo IV), comprovando possuir plenos poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

d) – Xérox dos documentos pessoais (CPF e RG), devidamente autenticado em cartório de notas ou em cópias simples e nítidas acompanhada do original, para a devida conferência.

5.3 – Caso o licitante apresente apenas os envelopes, sem um representante legal no certame, (PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO), deverá enviar na parte externa a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ANEXO VI), não podendo, logicamente, ofertar lances, ficando validada a sua proposta escrita.

5.4 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

### **6 - PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº 01**

6.1 - Proposta de preços em uma via, assinada pelo licitante ou procurador em todas as suas folhas, datilografada ou impressa em papel timbrado, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas (conforme Anexo III).

6.2 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.

6.3 - Conter o Nome Completo ou Razão Social, o número do CPF ou CNPJ, endereço completo com telefone, e-mail ou outro mecanismo para contato.

6.4 - Número do Pregão e do Processo Licitatório.

6.5 - A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto.

6.6 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

a) O intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

b) Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

c) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

d) O disposto se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

e) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

### **7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

7.1 - Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o **MAIOR DESCONTO POR LOTE**.

**7.1.1 – O desconto ofertado para o determinado lote incidirá a cada item do lote.**

7.1.2 – Na proposta deverá ser informado o desconto de cada lote e a marca do produto ofertado.

7.2 - Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do maior desconto, as licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou quando não houver pelos menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às Autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/02.

*7.3 - Após a abertura das propostas, será determinada disposição de lances verbais dos representantes das licitantes, em ordem de “maior lance para menor lance”, onde será permitido o uso telefônico para o licitante objetivando melhor lance no tempo determinado pelo Pregoeiro.*

7.4 - Durante os lances verbais poderá o Pregoeiro fixar o importe/percentual mínimo de cada lance, a fim de vedar lances sucessivos de valores ínfimos de redução, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que exigirem o caso.

7.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes deste edital.

7.6 - Os lances inexequíveis serão descartados após sua efetiva comprovação.

7.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada à proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro, o que lhe garante o direito de assinatura do Contrato de prestação dos serviços.

7.8 - Poderá ser deliberado pelo Pregoeiro a possibilidade de saneamento de falhas em favor do licitante, **desde que não promova situações de favorecimento ilícito ou**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

**omisso, mas sim de economia nas contratações. Todavia há que considerar que os licitantes apresentarão suas correções e todas as comprovações exigentes do Edital.**

7.9 - No caso de saneamento de falhas poderá ser efetuada diligência no certame, ou mesmo abertura de prazo estipulado pelo Pregoeiro, onde deverão ser registrados os fatos em ata.

### **8 - DOCUMENTAÇÃO - (ENVELOPE Nº 2)**

**8.1—O envelope com a documentação deverá conter:**

- a. Cédula de Identidade e CPF do licitante;
- b. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, impressa/baixada da Receita Federal com prazo não superior a 60(sessenta) dias de abertura deste certame;
- c. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- d. Certidão Negativa de Débitos relativos ao **Tributos Federais** e à dívida ativa da união, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da lei nº 8.212/91;
- e. Certidão Negativa com a **Fazenda Estadual**;
- f. Certidão Negativa com a **Fazenda Municipal**;
- g. Certidão Negativa perante a **Justiça do Trabalho**;
- h. Certidão negativa de **falência ou concordata**, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 180 (cento e oitenta dias) dias antes da data fixada para abertura da licitação.
- i. Alvará de Autorização Sanitária (ou publicação de sua concessão) emitida pelo órgão responsável pela vigilância sanitária, em vigor na data de abertura do certame.
- j. Autorização de funcionamento da empresa licitante (ou publicação de sua concessão) expedida pela ANVISA/ Ministério da Saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
- k. Declaração ANEXO V.

**Observação:** Os documentos acima elencados poderão ser apresentados por cópias devidamente autenticadas por Cartório Competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por cópias não autenticadas, desde que apresentadas os originais para conferência, exceto os documentos de autenticidade eletrônica/Internet.

### **9 - RECURSOS E IMPUGNAÇÃO**

9.1 - Os recursos atenderão ao contido no inciso XVIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

9.2 - Os recursos deverão ser por escrito, fundamentados e dirigidos ao Pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias do ato a ser impugnado e protocolados na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piranga/MG.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

### **10 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

10.1 - A Licitante que convocada pela Administração, ao passar 48 (quarenta e oito horas) após regularmente convocada, não fizer o comparecimento para assinatura do Contrato, ensejará a aplicação da multa e sanções previstas deste Edital.

10.2 - O Contrato de prestação de serviços a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art.79, ambos da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de eventuais sanções criminais de ato caracterizado como ilícito aos fins propostos neste Edital.

### **11 - DA FISCALIZAÇÃO**

11.1 - A Prefeitura Municipal de Piranga/MG, através de representante, fará fiscalização no presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a ocorrer.

### **12 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL**

12.1 - A prestação de serviços deverá ocorrer em benefício dos diversos Departamentos da Prefeitura de Piranga/MG, constantes da cláusula do presente edital.

12.2 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

### **13 - DO PAGAMENTO**

13.1 - Os pagamentos serão efetuados de forma mensal, por meio de depósito bancário ou outra forma que o Poder Público Municipal entender adequada, sendo possível a alteração da forma de pagamento desde que não cause prejuízo econômico aos contratantes.

13.2 - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal ou documento correspondente (definido pela Prefeitura Municipal de Piranga), devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

13.3 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta da dotação orçamentária previstas no orçamento do exercício de 2018.

### **14 - PENALIDADES**

14.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

I - Advertência por escrito;

II - Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor total estimado contratado, pela falta da prestação dos serviços;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

III - Multa de 2%(dois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de atraso na prestação dos serviços;

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Piranga/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.

14.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93.

14.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Prefeito Municipal, se entender plausível e legal a justificativa apresentada pela Contratada como relevante.

14.4 -A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração ensejará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

14.5 - O art. 7º da Lei nº 10.520 /2002, pelo qual "quem, convocado dentro do prazo de validade da sua **proposta**, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a **proposta**, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, sem prejuízo das sanções criminais advindas de eventual ato ilícito". Por fim, igualmente prevendo a aplicação de penalidade para o licitante que desiste da **proposta**.

### 15 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

15.1 - Os valores constantes da referida contratação poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e as referidas solicitações deverão vir acompanhadas de comprovação da superveniência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis.

### 16 - DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - A Proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato.

16.2 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/02.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

16.3 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 c/c 10.520/02, não cabendo às licitantes direito a qualquer indenização, na forma do princípio da auto tutela em conformidade com as Súmulas 346 e 473 do STF.

16.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração das propostas ou pela apresentação de documentação referente à presente licitação.

16.5 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

16.5 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

16.7 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, nos horários de 07:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Piranga, sito à Rua Benedito Valadares, nº 9 Centro, Piranga/MG.

16.8 - Na hipótese de não haver expediente na Prefeitura Municipal no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecido.

16.9 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

16.10 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

16.11 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição ou prestação do serviço.

16.12 - Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a municipalidade.

16.13 - Extrato do Edital de Pregão Presencial será divulgado na imprensa oficial: [www.diariomunicipal.com.br/amm-mg](http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg), informações pelo telefone: (31) 3746-1260.

Piranga - MG, 26 de dezembro de 2017.

**Leonardo da Silva Araújo Neto**  
Pregoeiro



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

### ANEXO I

### ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, conforme especificações do Anexo I, parte integrante e inseparável deste processo

#### 1. JUSTIFICATIVA

1.1. Justificamos a necessidade da aquisição para suprir as necessidades dos Serviços de Saúde.

#### 2. DO FORNECIMENTO

2.1. Os produtos deverão ser fornecidos EVENTUALMENTE, mediante ordens de fornecimento emitidas pelo Departamento de Compras, dentro do melhor padrão de qualidade.

2.3. O FORNECEDOR deverá informar ao Departamento de Compras da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possa atrasar ou impedir o fornecimento dos produtos, dentro do prazo previsto de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. A tolerância do Departamento de Saúde com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da empresa não importará, de forma alguma, em alteração da Ata de Registro de Preços ou novação, podendo o Município exercer seus direitos a qualquer tempo.

#### 3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Realizado o fornecimento dos produtos, o FORNECEDOR emitirá a fatura, sendo que a Prefeitura terá até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do documento fiscal para efetuar o pagamento, o que será feito pela Tesouraria por processo legal.

3.2. O FORNECEDOR deverá encaminhar as nota(s) Fiscai(s) a Prefeitura que a(s) receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade dos produtos com sua exata especificação, constante do anexo I do edital, da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade dos mesmos.

3.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

3.4. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR sem que este apresente, previamente, a certidão de Débito – CND (ou positiva com efeito negativo), expedida pela Receita Federal, Ministério do Trabalho e o Certificado de Regularidade do FGTS, em



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

original ou cópia autenticada.

3.5. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

### 4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição do objeto:

3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0008.2.0035

### 5. DOS PREÇOS

O Município de Piranga propõe a pagar os preços máximos estipulados abaixo:

Lote 01				
Item	Quant.	Unid.	Produto/Descrição	Preço de Referência
1	50	Unid	Abridor de boca expandex infantil, fabricado com matéria-prima que permite mais flexibilidade e resistência ao produto. Possibilita um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando os dentes em evidência, afastando os lábios e bochechas.	12,54
2	80	Unid.	Acido poliacrilico 11,5% ,frasco com 10ml.	32,56
3	200	Unid.	Agente adesivo para resina fotopolimerizável para dentina e esmalte, embalagem com 6ml.	51,83
4	30	Unidade	Agua oxigenada 10 volumes, frasco com 1000 ml: peróxido de hidrogênio, contendo na embalagem individual rótulo de identificação do produto e do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e autorização de funcionamento do ministério da saúde.	8,60
5	10	Cx	Agulha descartável carpule calibre 27g (gengival), embalagem individual, tampa protetora em polipropileno, esterilizada por oxido de etileno, longa, haste em aço inoxidável aisi 410, flexível, com biseltrifacetado, frisos internos no canhão, permitindo perfeita adaptação da agulha a todas as seringas tipo carpule, calibre delgado livre transito para escoar anestésico, cânula com comprimento de 41,3 mm, de parede fina siliconizada com fixação reforçada ao canhão, com validade de cinco anos. Deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Deverá constar externamente dada de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.	61,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

6	50	Cx	Agulha descartável carpule calibre 30g (gengival), embalagem individual, tampa protetora em polipropileno, esterilizada por oxido de etileno, curta, haste em aço inoxidável aisi 410, flexível, com biseltrifacetado, frisos internos no canhão, permitindo perfeita adaptação da agulha a todas as seringas tipo carpule, calibre delgado livre transito para escoar anestésico, cânula com comprimento de 25 mm de parede fina siliconizada com fixação reforçada ao canhão, com validade de cinco anos. Deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Deverá constar externamente dada de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.	58,05
7	50	Unid	Alavanca Seldin Direita 1L, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas em bandeira, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entra a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	32,14
8	50	Unid	Alavanca Seldin Direita 1R, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas em bandeira, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entra a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	32,14
9	50		Alavanca Seldin Reta nº 2, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas longas, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entre a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	32,14
10	300	Cx	Anestésico loca lcloridrato de lidocaína 2% fenilefrina, com 50 tubetes de 1,8 ml cada .	65,10
11	200	Unid.	Anestésico tópico gel, com 20% de benzocaina, 12 gramas, nos sabores: natural.	10,57





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

12	100	Caixa	Aplicador descartável, tipo micro brush regular. Aplicador descartável de materiais líquidos ou de baixa viscosidade, retém material através da atuação de suas micro fibras, haste multi-articulada, que podem ser dobradas para acessar todos os pontos das boca. Caixa com 100 aplicadores.	16,90
13	1	Cx	Bicarbonato de Sódio, envelope com 40g, caixa com 15 envelopes.	99,72
14	5	Pacote	Borracha separadora dental, embalagem com 100 unidades.	14,51
15	70	Unid	Broca carbide alta rotação nº 557: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cilíndrica, dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.	16,07
16	20	Unid	Broca carbide alta rotação nº 700: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.	16,07
17	20	Unid	Broca carbide alta rotação nº 701: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica, lisa, longa, esterilizadas, embaladas individualmente.	16,07
18	60	Unid	Broca carbide alta rotação nº 702: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.	16,07
19	50	Unid	Broca de alta rot diamantada esférica nº 1019: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, grande, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
20	100	Unid	Broca de alta rotação carbide nº. 1558: produzida em carboneto de tungstênio, cilíndrica, denteada, topo arredondado, esterilizadas, embaladas individualmente.	16,07
21	30	Unid	Broca de alta rotação carbide zekryia nº 1558L: produzidas em carboneto de tungstênio (ponta ativa) e aço inoxidável (parte inativa), formato tronco-cônico, esterilizadas, embaladas individualmente.	16,07
22	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada cone invertido nº 1031: pontas revestidas de partículas diamantadas, cone invertido, pequeno, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
23	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada cone invertido nº 1032: pontas revestidas de partículas diamantadas / cone invertido, pequeno, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

24	50	Unid	Broca de alta rotação diamantada esférica nº 1013: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, média, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
25	50	Unid	Broca de alta rotação diamantada esférica nº 1015: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, média, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
26	80	Unid	Broca de alta rotação diamantada haste curta nº 1312: pontas revestidas de partículas diamantadas, cone invertida, hastes menores para uso em odontopediatria, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
27	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 1011: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, pequena, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
28	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 1012hl: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, haste longa, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
29	60	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 2200: pontas revestidas de partículas diamantadas, cônica, extremidade chama, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
30	80	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 3069: pontas revestidas de partículas diamantadas, cônica, topo plano, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
31	100	Unid	Broca de alta rotação diamantada nº 3118: pontas revestidas de partículas diamantadas, chama, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
32	60	Unid	Broca de alta rotação Diamantada Tronco-Cônica nº 3071: Revestimento natural compacto e homogêneo de diamante, tronco cônica, esterilizada, embalada individualmente.	12,54
33	10	Unid	Broca de alta rotação endo z (219z): produzidas em carboneto de tungstênio, broca tronco-cônica de aço carbide com extremidade inativa, esterilizadas, embaladas individualmente.	18,56
34	150	Unid	Broca de alta rotação para acabamento nº 3118f: pontas revestidas de partículas diamantadas de granulação fina, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
35	150	Unid	Broca de alta rotação para acabamento nº 3195f: pontas revestidas de partículas diamantadas de granulação fina, esterilizadas, embaladas individualmente.	12,54
36	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 2 (para contra-ângulo): broca de aço tungstênio, esférica, pequena, caixa com 6 unidades.	4,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

37	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 4 (para contra-ângulo): broca de aço, tugstênio, esférica, pequena, caixa com 6 unidades.	4,25
38	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 6 (para contra-ângulo): broca de aço tugstênio, esférica, média, caixa com 6 unidades.	4,25
39	150	Unid	Broca de baixa rotação esférica nº 8 (para contra-ângulo): broca de aço ,tugstênio esférica, grande, caixa com 6 unidades.	4,25
40	100	Unid	Broca multilaminada para polimento de resina acrílica, formato pera.	18,56
41	80	Unid	Brunidor Simples nº 33, confeccionado em aço inox AISI 420, cabo oitavado, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca.	11,01
42	30	Unid	Cabo de Bisturi nº 03, confeccionado em aço inoxidável AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	10,67
43	200	Unid	Cabo de Espelho Bucal, confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420, cabo oitavado, oco, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	7,88
44	60	Unid	Camisola hospitalar ,manga japonesa,em cretone liso ,tamanho E G.	22,87
45	7	Unid	Caneta de alta rotação - Iluminação de 15000 Lux na ponta da broca. Maior visualidade do campo de trabalho. Sistema press Button, dispensa o saca brocas, dando mais agilidade no procedimento. Torque de 13 Ncm, baixo nível de ruído forma ergonômica. Autoclavável até 135 graus celsius: Recartilha soft.alta aderência na pega garantindo maior ergonomia e facilidade de assepsia. Acoplamento; BORDEN; Sistema de troca broca: Press Button (PB); Fabricado em latão. Tipo de spray: Quádruplo; Potencia: 13 w. Ruído: 62db; Rolamento: Esfera em cerâmica; Rotação máxima; 370.000 RPM.	808,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

46	80	Caixas	Cimento de hidróxido de cálcio - base/catalizador: cimento à base de hidróxido de cálcio radiopaco com 2biss para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação e coloração semelhante à dentina. Apresentação comercial em tubo de pasta base com 13g e tubo de pasta catalizadora com 11g.	45,13
47	60	Unid.	Cimento provisório (pulpo-san ) pó 50g.	27,60
48	60	Unid	Cimento provisório (pulpo-san) e liquido 20 ml.	27,60
49	50	Unid	Condensador Ward Nº2 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amálgama em cavidade dentária.	7,88
50	50	Unid	Condensador Ward Nº5 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amá.	7,88
51	50	unid	Condensador Ward Nº6 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amálgama em cavidade dentária.	7,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

52	200	Ser.	Condicionador ácido do esmalte dental para aplicador de compósito, concentração 37%, seringa, volume 2,5ml com 3 unidades.	6,93
53	7	Unid	Contra-ângulo com sistema intra, trava de broca, giro livre de 360° esterilização através de autoclave. Baixo nível de ruído e vibração Cabeça fixa com spray externo. Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG para brocas de alta rotação). Troca de broca por fecho. Transmissão 1:1. Esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm. Produto certificado pela norma ISO 9001, 7785-1. Garantias exigidas: exigência de assistência técnica no município, Garantia mínima: 12 meses integral: Mão de Obra, Partes e Peças.	1264,73
54	8000	Unid.	Creme dental, composto de fluor, lauril sulfato de sódio, sacarina e água, embalado em tubo com 90g. Acondicionado em caixa de papelão individual, constando identificação, data de fabricação e validade.	4,25
55	10	Cx	Cunha de madeira, fabricada em madeira para uso em restaurações interproximais, pacote com 100 unidades.	36,09
56	5	Cx	Disco para acabamento de resina, sistema de polimento e acabamento dental, com 100 unidades diâmetro 16mm granulação grossa.	59,82
57	5	Cx	Disco para acabamento de resina, sistema de polimento e acabamento dental, com 100 unidades diâmetro 16mm granulação média.	59,82
58	500	Un.	Escova de robinson, tipo pincel para contra-ângulo, cônica e plana.	3,21
59	2000	Unid.	Escova dental adulto, cerdas macias com 34 tufo de cerdas, cabo reto embaladas individualmente estojo PVC.	14,51
60	8000	Unid.	Escova dental infantil, cerdas macias. Com 28 tufo de cerdas, cabo reto, embaladas individualmente em estojo de PVC.	12,44
61	200	Unid	Espelho bucal plano, autoclavável, sem cabo, com 24mm de diâmetro, nº 5, ISO 9001.	17,10
62	5	Cx	Esponja hemostática de colagenohidrolizado esterilizado e Embalado em blister individual caixa com 10 unidades trazendo externamente. Os dados do produto numero de lote validade e registro no ministerio da Saude.	68,93
63	30	Unid	Eugenol líquido, 20ml.	14,72
64	25	Unid.	Extirpa-nervos de aço inoxidável plástico, com 10 unidades.	68,62
65	30	Cx	Fio de sutura catgut simples 3-0 com agulha 3,0cm uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetria; Aparelho digestivo, Urologia. caixa com 24	189,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

			unidades Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação.	
66	30	Cx	Fio de sutura catgut simples 5-0 com agulha 5,0cm uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetria; Aparelho digestivo, Urologia. caixa com 24 unidades, Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação.	189,71
67	50	Cx	Fio de sutura ou fio cirúrgico náilon preta trançada, 3-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS caixa com 24 unidades	94,11
68	50	Cx	Fio de sutura ou fio cirúrgico náilon preta trançada, 5-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS caixa com 24 unidades.	94,11
69	100	Cx	Fio de sutura ou fio cirúrgico seda preta trançada, 4-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS. caixa com 24 unidades.	89,08
70	50	Unid.	Fio Dental, rolo acondicionado em embalagem plástica com 100 metros.	3,21
71	100	Frasco	Flúor gel neutro para aplicação tópica, frasco com 200ml.	8,70
72	30	Frasco	Formocresol: Líquido à base de formaldeído orto, cresol, glicerina, álcool etílico 96°. Frasco com 10 ml.	6,22
73	50	Frasco	Fuccina Básica: Solução evidenciadora de placa bacteriana à base de eritrosina, frasco com 10ml.	9,96
74	30	Unid.	Gluconato de Clorexidina a 2% composição degermante, apresentação almotolia 100ml. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote.	15,45
75	100	Unid.	Gluconato de Clorhexidina a 0,12%: Solução de gluconato de clorhexidina a 0,12%, frasco de 1100ml, COM bomba dosadora.	37,42
76	15	Unid.	Hidrocortisona – sulfato de neomicina – polimixina	12,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

			b – suspensão otológica.	
77	16	Unid.	Hidroxido de cálcio pa: hidróxido de cálcio puro, pó, frasco com 10g.	8,19
78	30	Frasco	Hipiclorito a 1% 500ml por frasco.	7,46
79	30	Frasco	Iodofórmio, 10g.	39,49
80	200	Unid.	Ionômero de vidro para restauração (pó e líquido): cimento ionômero de vidro restaurador, caixa com 1 frasco de pó contendo 10g e 1 frasco de líquido contendo 8ml, com bloco de espatulação + colher dosadora.	53,80
81	30	Kit	Kit Perio c/9, Kit indicado para Procedimentos Periodontais, fabricado em aço inoxidável, autoclavável.	236,77
82	5	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	45,10
83	5	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	45,10
84	40	Jogo	Lima Keer nº 15 a 40 de 25mm: Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, Secção transversal em forma quadrangular, preparo químico cirúrgico dos canais radiculares, esterilizáveis, estandartização conforme calibre, caixa com 6 unidades.	45,10
85	10	caixas	Limalha de prata capsulada (duas porção): limalha em cápsula com 2 porções, contendo 40% de prata, 28,7% de cobre e 31,3% de estanho, isenta de zinco e fase gama ii, frasco com 500 cápsulas.	2747,17
86	30	Unid.	Mandril para Adaptação de Discos de Polimento em Contra-Ângulo, com diâmetro de 2,35mm e cabeça de 5mm, niquelado.	5,81
87	200	Cx	Máscara cirúrgica descartável, branca, com elástico/tiras, tripla, caixa com 50 unidades.	11,32
88	100	Unid	Matriz de aço: banda matriz de aço inox de 5mm x 0,05mm x 500mm.	4,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

89	7	Unid	Micro Motor com:conexão tipo Borden, ISO 9168 - - - - Rotação ajustado entre 0 e 20.000 rpm, através de um anel de regulagem localizado no corpo do mesmo - Sentido de rotação direito ou esquerdo. Sistema de construção do rotor é pelo método de palhetas - Ligação interna de água e ar com saída no acoplamento, para refrigeração - Alpaca de alta resistência a corrosão, adequados a altas temperaturas de esterilização e matéria prima conforme norma DIN 17663 - Latão de boa resistência a corrosão, otimizado pelo tratamento superficial de níquel químico - Adequado a altas temperaturas de esterilização e matéria prima conforme norma DIN 17660. - Inox de alta resistência a corrosão e oxidação, dispensa tratamento superficial e matéria prima conforme norma DIN 17440 e 17442.- Alumínio de alta resistência a corrosão e oxidação, material leve, matéria prima conforme norma DIN 573-3 e 573-4.	860,13
90	50	Unid.	Óleo lubrificante para alta rotação e baixa rotação: à base de óleo mineral, não contém CFC, contém agente bactericida e detergente. Frasco em spray com 100ml.	63,86
91	2	Unid.	Papel /filme articular (carbono dois lados accufilmii c/ 280 unidades).	222,78
92	30	Frasco	Paramonoclorofenol Canforado: líquido a base de paramonoclorofenol (35%) e cânfora (65%), antisséptico, analgésico, usado no tratamento de canais radiculares, frasco com 20ml.	12,13
93	100	Unid.	Pasta Profilática: fórmula com pedrapomesmicrogranulada, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbitol corantes, aromatizante, espessantes e preservativos, para procedimentos de limpeza e polimento dental, tubo com 50g.	14,51
94	80	Unid	Pinça Lite 317 Duflex - SS White – Unidade Indicada para a apreensão de gaze, algodão, fios, entre outros. Aço inox. Linha Lite: Não contém serrilhado. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	25,08
95	50	Unid.	Pincel, formato chato, cerdas em pêlo de marta tropical, 141, tamanho 20, cabo longo de madeira e Virola em alumínio.	72,57
96	15	Unid	Pomada para tratamento de alveolite, composto de iodofórmio, paramonoclorofenol e excipiente, frasco ou tubo com 20g.	76,51
97	50	Unid	Ponta TIP Perio E, ponta construída em aço inoxidável, possui acabamento externo polido, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante	171,05





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

			que possuam sistema de transdutor cerâmico. Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.	
98	50	Unid	Ponta TIP Perio sub, ponta construída em aço inoxidável, Ponta construída em aço inoxidável, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. * Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.	171,05
99	50	Unid	Ponta TIP Perio supra, ponta construída em aço inoxidável, Ponta construída em aço inoxidável, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. * Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.	171,05
100	15	Pote	Pote de fio retrator 000: fabricado com um delicado fio de algodão, impregnado com cloreto de alumínio, lidocaína e isento de epinefrina, pote com 1,5m.	38,03
101	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A1, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com dentina.	66,35
102	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A2, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	66,35
103	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A3, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	66,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

104	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor A3,5 com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	66,35
105	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor B2, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	66,35
106	30	Unid	Resina composta foto-polimerizável cor B3, com 2g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	66,35
107	200	Rolo	Rolo para esterilização - 25 cm x 100m - tem como finalidade embalar os produtos médicos, hospitalares, odontológicos ou laboratórios e serem esterilizados.com indicador químico para esterilização a vapor saturado e óxido de etileno. Certificado: iso13485:2003 e ce - 93/42, Papel grau cirúrgico com porosidade controlada; Tripla selagem; Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido e etileno;Seta indicativa do sentido de abertura no papel; Indicado para esterilização de instrumentais.	137,69
108	300	Pct	Rolos dentais de algodão para uso odontológico com 100 unidades.	3,33
109	30	Unid.	Selante Foto-Polimerizável: selante fotoativado, formulação especialmente preparada para selar os defeitos estruturais da superfícioclusal de dentes posteriores decíduos e permanentes. Selante incolor. Estojo com 5ml de selante e 10ml de ácido para condicionamento.	54,52
110	60	Unid	Seringa Carpule com Refluxo, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	63,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

111	400	Pacote	Sobre luvas de plástico, com 100 unidades.	6,32
112	30	Unid.	Solução hemostática tópica de 10ml.	66,86
113	100	Unid	Sonda Exploradora nº 05, confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420, com pontas ativas perfeitamente delineadas, corpo ranhurado para apoio digital, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	7,88
114	300	Pacotes	Sugador de Saliva Descartável: Confeccionados com PVC atóxico e higiênico com pontas fundidas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para evitar oxidação, Descartável, pacote com 40 unidades.	6,32
115	10	Unid.	Taça de borracha, confeccionados em borracha de maciez e flexibilidade para profilaxia e polimento dental, kit com 6 unidades.	2,38
116	50	Unid.	Taça para polimento de resina fotopolimerizável.	6,01
117	100	Unid	Termômetro digital de máxima e mínima e do momento, com cabo extensor e dispositivo de alarme, Com display de cristal líquido, para ambiente interno e externo de compartimento resfriado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e ANVISA e certificado do INMETRO. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	155,50
118	50	Unid	Tesoura Cirúrgica Iris Reta 12cm, para suturas e cirurgias em geral, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com ponta reta, fina, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.	19,92
119	100	Cx	Tira abrasiva de poliéster para polimento de resina, 4x170mm, 150 unidades.	9,96
120	100	Cx	Tira de lixa de aço, 4mm.	15,96
121	100	Cx	Tira de poliéster, de 10 x 120 x 0,05mm, com 50 unidades.	5,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

122	50	Pct	Touca sanfonada descartável, caixa com 100 peças.	12,23
123	30	Unid	Vaselina solida 100.	5,81
124	30	Cx	Verniz Fluoretado, estojo contendo um frasco de 10ml com fluoreto de sódio à 5% em uma base de resinas naturais e 1 frasco de solvente com 10ml.	55,57

<b>Lote 02</b>				
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto/Descrição</b>	<b>Preço de Referencia</b>
1	1000	Pct	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura x 0,5mm de espessura. Embalado em pacotes com 100 peças. Reembalado em caixa de papelão contendo 50 pacotes, constando os dados de identificação, nº lote, data de fabricação e procedência. Procedência Nacional.	18,76
2	20	Lts	Ácido Acético 2%, frasco 1000ml. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, registro MS, ANVISA.	56,39
3	50	Cx	Agulha descartável 20x 5,5mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.	12,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

4	150	Caixa	Agulha descartável 40 x 12mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.	13,80
5	200	Caixa	Agulha descartável 0,45 x 13mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades	11,62
6	350	Caixa	Agulha descartável 25 x 07mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.	12,74



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

7	50	Caixa	Agulha descartável 25 x 08mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades	12,74
8	500	Litro	Álcool Etilico Hidratado, 70° INPM tem ação bactericida necessária para desinfecção, uso Exclusivo para desinfecção de superfícies e materiais de ambientes hospitalares. Produto inflamável, não pode ser usado na presença de fogo, calor, ignição ou faíscas. Embalagem contendo certificado do INMETRO, dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade, Registro Ministério da Saúde, número de registro no INOR. Deve estar de acordo com a RDC ANVISA nº 46 de 20 de fevereiro de 2002. Frasco contendo 1000ml com tampa de vedação.	9,65
9	600	Und	Algodão Hidrófilo, acondicionado em rolo disposto em camadas, absorvente, asséptico, quimicamente puro e sem resíduos, rolo com 500g. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente testado.	16,08
10	200	Uni	Almotolia de plástico bico reto, capacidade para 250ml, na cor branca, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga tampa confeccionada em plástico rígido.	5,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

11	30	cx	Anestésico local ,cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstritor, com 50 tubetes de 1,8ml cada.	68,83
12	100	Und	Aparelho Accu-Chek ActiveMonitor De Glicemia	73,92
13	3000	Pacote	Atadura crepom, Dimensões: 15cm x 1,80m. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção. Confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm². Bastante elasticidade no sentido longitudinal e maior poder de compressão quando comparada a ataduras de composição mista com fios de algodão + fios sintéticos como elastano, poliéster, etc. Embalagem laminada. Registro ANVISA: 10071150057.	1,56
14	3000	Pacote	Atadura crepom, Dimensões: 20cm x 1,80m Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção. Confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm². Bastante elasticidade no sentido longitudinal e maior poder de compressão quando comparada a ataduras de composição mista com fios de algodão + fios sintéticos como elastano, poliéster, etc. Embalagem laminada. Registro ANVISA: 10071150057	1,30
15	50	Unid	Bandeja confeccionada em Aço Inox AISI-304, medidas 12,5cm x 22,5cm, embalagem plástica individual, com identificação, procedência e rastreabilidade, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.	40,33
16	100	Und	Bateria de Lítio, CR2032, 3V.	5,28
17	60	Unid	Camisola hospitalar ,manga japonesa,em cretone liso, tamanho G.	22,87
18	80	Unid	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,50 x 0,40 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.	4,10
19	80	Unid	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,40 x 0,40 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado	3,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

			para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.	
20	80	Unid	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,45X0,35 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.	3,92
21	30	Tb	Cloridrato de Lidocaína 2% Gel Tópico, Bisnaga com 30g + Aplicador (G).	19,63
22	100	Und	Coletor de material perfuro-cortante, 07 litros, em papelão amarelo com símbolo universal de material infectante, linha demarcatória de enchimento, protegido internamente com saco plástico, papelão e couro rígido, aba extra para proteção nos seus cantos, bandeja impermeável para resíduos líquidos, alça para transporte, trava de segurança, conforme normas do MS.	6,93
23	250	Und	Coletor de material perfuro-cortante, 13 litros, em papelão amarelo com símbolo universal de material infectante, linha demarcatória de enchimento, protegido internamente com saco plástico, papelão e couro rígido, aba extra para proteção nos seus cantos, bandeja impermeável para resíduos líquidos, alça para transporte, trava de segurança, conforme normas do MS.	11,18
24	6000	Pacote	Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, gaze simples, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, apresentando-se em 8 camadas e 8 dobras (para dentro), não radiopaco, não estéril. Embalada em pacote com 500 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no M.S..	36,90
25	5	Caixa	Compressa de gaze queijo 91 x 91, com 8 dobras, alvejada, hidrofílica, 100% algodão, 13 fios/cm <sup>2</sup> , não estéril, embalados individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade.	168,98
26	60	Unid	Cuba para Assepsia, confeccionada em chapa inteiriça de aço inoxidável de 1ª qualidade, dotada de perfeita resistência térmica e mecânica, medindo 9cm de diâmetro, acabamento perfeito com bordas viradas para fora e para baixo com superfície lisa, brilhante e uniforme, embalada	17,01





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

			individualmente.	
27	50	Und	Curativo placa Hidrocolóide de baixo perfil, estéril, com bordas delgadas, translúcido, revestido com uma película lisa de baixa fricção e linha demarcada que indica o momento ideal da troca de curativo. Composto por uma camada interna com 3hidrocolóides, Poli isobuteno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Placa 15cm x 20cm sem borda.Caixa 10 unidades.	122,75
28	50	Und	Curativo placa Hidrocolóide extra fino, translúcido , flexível e moldável, estéril, composto por um camada interna com 3 hidrocoloides ( gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poli isobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Placa 15cm x 15cm sem bordas, caixa com 10 unidades.	70,08
29	200		Digluconato de Clorexidina 2%, Sabonete liquido hidratante qsp 1 frasco 500ml Sem fragrância. Data de validade mínima de 3 meses a partir da data da manipulaçãoEmbalagem plástica com válvula pump.	15,45
30	400		Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. É de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Registro Anvisa: 80245219059. Indicação Indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, bandagens, janelas em aparelhos gessados, entre outros. Vantagem Tem bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado. - Disponível na apresentação pré-cortada em três tamanhos distintos. Tamanho: 10cm x 4,5m.Cor: Branca. Validade: 24 meses.	12,23
31	800	Rolo	Fita Cirúrgica Microporosa, medindo 25mm de largura por 10m de comprimento, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Estéril e pronto para o uso. Embalagem tipo carretel com capa protetora contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e Registro Anvisa: 10071150051. Indicação	4,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

			É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. Indicada para peles sensíveis.	
32	150	Rolo	Fita Crepe Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina. Apresentada em forma de rolo e embalada individualmente em saco plástico. Tamanho: 19mm x 50m. Cor: Branca, Validade: 12 meses.	5,28
33	200	Rolo	Fita teste para autoclave a base de celulose, tinta termoreativa, estireno-butadieno, resinas acrílicas e adesivo a base de borracha natural e resina, embalagem individual contendo um rolo de 19 mm por 30 m, e externamente contendo dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e nº do lote.	7,56
34	200	Kg	Gel SonicUltra-Som, feito com pH neutro; - Produto sem odor (inodoro); - Inseto de álcool e sal; Consistência: produto não gorduroso, não escorre e de fácil remoção. Embalagem: Garrafa 1kg	7,26
35	100		Hidrogel transparente, amorfo, coeso, estéril e de uso único, composto por água, carboximetilcelulose e alginato de cálcio. Promove o desbridamento autolítico do tecido necrosado e proporciona uma ambiente úmido favorável à cicatrização. Não adere à ferida, respeita o tecido de granulação e a pele periferida. Embalagem 15 gramas com 10 unidades.	591,11
36	500	Und	Kit papanicolau Grande, estéril contendo 01 espelho vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.	6,53
37	7000	Und	Kit papanicolau médio, estéril contendo 01 espelho vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.	6,53
38	1200	Und	Kit papanicolau pequeno, estéril contendo 01 espelho vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.	6,53
39	13	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	45,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

40	13	Cx	Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	45,09
41	4000	Und	Lençol de papel descartável, branco, em rolo com 70cm de largura por 50m, complemento para cama hospitalar, com apresentação de tramas uniformes, resistente à movimentação do paciente, constituído 100% de celulose virgem branca, atóxico, aprotogênico, que não se rasgue facilmente, em papel mínimo 20g/m <sup>2</sup> , picotado, constando da embalagem externa dados de identificação do produto, data de fabricação, nº do lote, dados de identificação do fabricante.	19,19
42	100	Unid	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 7.0	2,39
43	100	Unid	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 7.5.	2,39
44	100	Und	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 8.0	2,39
45	50	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho G, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	32,53
46	200	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho M descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	32,53
47	200	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho P, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	32,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

48	200	Caixa	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho PP, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	32,53
49	30	Caixa	Luva de procedimento, não cirúrgico, descartável, tamanho P, de vinil transparente sem amido antialérgico, confeccionada em resina vinílica, individual, ambidestra, com ISO 9000. Não contém átex, sem pulverização interna com pó bioabsorvível. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº do lote. Caixa com 100 unidades	30,88
50	50	Pct	Papel crepado, para autoclave, 20cm x 20cm, pacote com 500 unidades,	111,43
51	60	Pct	Papel crepado, para autoclave, 40cm x 40cm, pacote com 500unidades,	231,58
52	800	Pct	Papel Toalha Interfolhas, formato 23cm x 21cm, cor branco, fardo com 1000 folhas.	19,08
53	200	Und	Pilha AA Pequena Alcalina	5,59
54	200	Und	Pilha AAA Palito Alcalina	8,92
55	200	Und	Pilha Alcalina Tamanho grande	20,31
56	240	Und	Pilha Alcalina Tamanho médio	15,75
57	50	Unid	Pinça anatômica dente de rato, fabricado em aço inox, tamanho: 16cm, autoclavável, validade: 5 anos após a data de fabricação.	15,45
58	6000	Pct	Pinça cherrom descartável, esterelizada em óxido de etileno, embalagem individual, com número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS	3,31
59	50	Unid	Pinça Hemostática Curva 14cm, pinça hemostática para uso cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável com cabo frisado, ponta ativa curva, embalada individualmente. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde.	27,78
60	50	Unid	Pinça Hemostática reta 14cm, pinça hemostática para uso cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável com cabo frisado, ponta ativa reta, embalada individualmente. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e Registro no	27,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

			Ministério da Saúde.	
61	80	Unid	Porta agulha ,Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico, aço inox, autoclavável.	33,60
62	180	Frascos	Povidine em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, antisséptico Tópico – com 100mL.	12,76
63	180	Frascos	Povidine em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo com 100ml.	12,76
64	500	Frascos	Protetor Solar FPS 30, para proteção contra a ação nociva dos raios ultravioletas UVA e UVB, emitidas pelas radiações solares. A formulação do produto não deve conter ingredientes perigosos à pele e à saúde do trabalhador, deve conter propriedades filtrantes de nível 30 (FPS 30), a sua formulação deve conter filtros químicos e físicos, não sair com água e nem com o suor, persistindo sobre a pele do trabalhador por pelo menos 2,5 horas. O produto deve ser em forma de loção cremosa, com propriedades hidratantes e não ser comedogênico. Frasco de 120g.	46,34
65	400	Pct	Saco para lixo hospitalar, branco leitoso, 50l, 63 x 80cm, com 100 unidades confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	55,56
66	450	Und	Scalp nº 23, dispositivo para infusão venosa nº 23, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com biseltrifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	0,53
67	200	Und	Scalp nº 25, dispositivo para infusão venosa nº 25, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com biseltrifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados	0,53



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

			de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	
68	1000	Und	Seringa 1ml ou até 100UI com agulha 6mm x 0,33, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	4,57
69	2000	Und	Seringa 20ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	1,24
70	5000	Und	Seringa 3ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	2,38
71	5000	Und	Seringa 5ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	2,64
72	24	Litros	Solução de iodo à 2%, embalagem de 1 litro.	63,86
73	6000	Unid	Soro fisiológico 0,9%, embalagem 500 ml.	5,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

74	100	Unid	Termômetro digital de máxima e mínima e do momento, com cabo extensor e dispositivo de alarme, Com display de cristal líquido, para ambiente interno e externo de compartimento resfriado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e ANVISA e certificado do INMETRO. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	155,50
75	50	Unid	Tesoura Cirúrgica Iris Reta 12cm, para suturas e cirurgias em geral, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com ponta reta, fina, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.	19,52
76	16000	Und	Tiras teste para glicosímetro marca Accu-chekactive .	2,44

**7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

As dúvidas quanto à execução desta aquisição poderão ser sanadas através do telefone (31) 37461260, na Prefeitura Municipal, no horário de 7:00 às 16:00 horas.

Leonardo da Silva Araujo Neto  
Pregoeiro



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

### ANEXO II

#### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2018

Aos \_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de 2017, o Município de Piranga, representado pelo Prefeito Municipal, **JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES**, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o Nº 933.867.706-06, residente e domiciliado neste município de Piranga/MG, lavra a presente **Ata de Registro de Preços (ARP)**, referente ao processo Licitatório nº 147/2017, Pregão nº 097/2017, Registro de preços nº 045/2017, que objetiva a aquisição de materiais de consumo, observados as especificações, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador (a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.

#### 1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital, seus Anexos e abaixo:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Unit.

1.1.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1 O órgão gerenciador será o Departamento de compras.

#### 3 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

#### 4 CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

4.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

4.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

4.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

4.4.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

### **5 CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

5.1 O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

5.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

5.1.4 Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

5.1.5 Não manter as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.2 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

5.3 Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

### **6 CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES**

6.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931, de 2001.

6.1.1 Os produtos deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas contados a partir do recebimento de Autorização de fornecimento.

6.1.2 O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3º, parágrafo 4º, inciso II, do Decreto nº 3.931, de 2001).

6.2 O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3 Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

6.4 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4.1 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

6.5 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

6.6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.7 Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

### **7 CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO**

7.1 Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos.

### **8 CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO**

8.1 O prazo para pagamento será efetuado em até o décimo dia útil do mês subsequente, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada, mediante comprovação de entrega do objeto licitado.

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

8.5 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

### **9 CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

9.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

### **10 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1 Com fundamento no artigo 28 do Decreto nº. 5.450/2005 ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital e de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação, a licitante que:

10.1.1 Deixar de entregar documentação exigida no edital; Apresentar documentação falsa; Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; Não manter a proposta; Falhar ou fraudar na execução do contrato; Comportar-se de modo inidôneo; Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

10.2 Salvo a existência de motivo expressamente justificado e aceito, a inexecução total ou parcial do ajustado ensejará sua rescisão pela Administração, pelos motivos, na forma e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que aludem os artigos 86 a 88 do mesmo diploma legal.

10.3 Ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor dos materiais entregues em atraso, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao último dia do prazo definido neste termo de referência, as quais serão descontadas na fatura por ocasião do pagamento:

10.3.1 até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento);

10.3.2 a partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2% (dois décimos por cento).

10.4 O fornecedor ficará sujeito ainda a:

10.4.1 Advertência;

10.4.2 Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar por período de até 02 (dois) anos;

10.4.3 Ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

10.5 Na reincidência, as multas serão cobradas em dobro;

10.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.7 Na aplicação de quaisquer sanções previstas na legislação, serão garantidos ao FORNECEDOR o contraditório e a prévia defesa.

10.8 Se o FORNECEDOR não efetuar a entrega dos materiais em até 10 (dez) dias após o prazo previsto, poderá ensejar, por sua culpa, a rescisão do ajustado.

10.9 A rescisão do ajustado por culpa do FORNECEDOR, por inexecução do ajustado ou pela não entrega dos materiais ou serviços, implicará pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total adjudicado ou do material ou serviços não entregue.

10.10 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima serão recolhidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura, pelo inadimplente à conta dessa Prefeitura ou descontados dos pagamentos devidos à Licitante Vencedora, a critério da Administração, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente à diferença será cobrada na forma da lei.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS**

10.11 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela licitante adjudicada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência do evento e aceito pela autoridade competente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para completa execução das obrigações.

10.12 Para os fins do item 13.1.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

### **11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

11.1 Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

11.2 Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 014/2017 e a proposta da empresa.

11.4 O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Piranga-MG, com exclusão de qualquer outro.

Piranga, data.

---

Representante do Órgão



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO III**

**MODELO PROPOSTA**

**PROCESSO Nº 147/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017  
TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE**

Proponente:	
CNPJ:	
Rua/Av.	nº:
Bairro:	
Cidade:	UF:
Tel/Email:	

À Prefeitura Municipal de Piranga/MG  
Rua Benedito Valadares, 09, Centro  
Piranga/MG – CEP 36.480-000  
Setor de Licitações  
**Abertura: 11/01/2017 – às 09:00min**

<b>Lote</b>	<b>Desconto (%)</b>
<b>01</b>	
<b>02</b>	

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
PROPONENTE E IDENTIFICAÇÃO

**Marca dos produtos**

<b>Lote 01</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>
1	Abridor de boca expandex infantil, fabricado com matéria-prima que permite mais flexibilidade e resistência ao produto. Possibilita um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando os dentes em evidência, afastando os lábios e bochechas.	
2	Acido poliacrilico 11,5% ,frasco com 10ml.	
3	Agente adesivo para resina fotopolimerizável para dentina e esmalte, embalagem com 6ml.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

4	Água oxigenada 10 volumes, frasco com 1000 ml: peróxido de hidrogênio, contendo na embalagem individual rótulo de identificação do produto e do fabricante, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e autorização de funcionamento do ministério da saúde.	
5	Agulha descartável carpule calibre 27g (gengival), embalagem individual, tampa protetora em polipropileno, esterilizada por oxido de etileno, longa, haste em aço inoxidável aisi 410, flexível, com biseltrifacetado, frisos internos no canhão, permitindo perfeita adaptação da agulha a todas as seringas tipo carpule, calibre delgado livre transito para escoar anestésico, cânula com comprimento de 41,3 mm, de parede fina siliconizada com fixação reforçada ao canhão, com validade de cinco anos. Deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Deverá constar externamente dada de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero do lote, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.	
6	Agulha descartável carpule calibre 30g (gengival), embalagem individual, tampa protetora em polipropileno, esterilizada por oxido de etileno, curta, haste em aço inoxidável aisi 410, flexível, com biseltrifacetado, frisos internos no canhão, permitindo perfeita adaptação da agulha a todas as seringas tipo carpule, calibre delgado livre transito para escoar anestésico, cânula com comprimento de 25 mm de parede fina siliconizada com fixação reforçada ao canhão, com validade de cinco anos. Deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Deverá constar externamente dada de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.	
7	Alavanca Seldin Direita 1L, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas em bandeira, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entra a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	
8	Alavanca Seldin Direita 1R, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas em bandeira, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entra a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	
9	Alavanca Seldin Reta nº 2, cabo de alumínio com perfil octagonal, com lâminas longas, afiadas, finas e projetadas para fácil inserção entre a ponta da raiz e o processo alveolar. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

10	Anestésico local cloridrato de lidocaína 2% fenilefrina, com 50 tubetes de 1,8 ml cada .	
11	Anestésico tópico gel, com 20% de benzocaina, 12 gramas, nos sabores: natural.	
12	Aplicador descartável, tipo micro brush regular. Aplicador descartável de materiais líquidos ou de baixa viscosidade, retém material através da atuação de suas micro fibras, haste multi-articulada, que podem ser dobradas para acessar todos os pontos das boca. Caixa com 100 aplicadores.	
13	Bicarbonato de Sódio, envelope com 40g, caixa com 15 envelopes.	
14	Borracha separadora dental, embalagem com 100 unidades.	
15	Broca carbide alta rotação nº 557: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cilíndrica, dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.	
16	Broca carbide alta rotação nº 700: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.	
17	Broca carbide alta rotação nº 701: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica, lisa, longa, esterilizadas, embaladas individualmente.	
18	Broca carbide alta rotação nº 702: produzidas em carboneto de tungstênio (parte ativa) e em aço inoxidável (parte inativa), cônica dentada, esterilizadas, embaladas individualmente.	
19	Broca de alta rot diamantada esférica nº 1019: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, grande, esterilizadas, embaladas individualmente.	
20	Broca de alta rotação carbide nº. 1558: produzida em carboneto de tungstênio, cilíndrica, denteada, topo arredondado, esterilizadas, embaladas individualmente.	
21	Broca de alta rotação carbide zekryia nº 1558L: produzidas em carboneto de tungstênio (ponta ativa) e aço inoxidável (parte inativa), formato tronco-cônico, esterilizadas, embaladas individualmente.	
22	Broca de alta rotação diamantada cone invertido nº 1031: pontas revestidas de partículas diamantadas, cone invertido, pequeno, esterilizadas, embaladas individualmente.	
23	Broca de alta rotação diamantada cone invertido nº 1032: pontas revestidas de partículas diamantadas / cone invertido, pequeno, esterilizadas, embaladas individualmente.	
24	Broca de alta rotação diamantada esférica nº 1013: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, média, esterilizadas, embaladas individualmente.	
25	Broca de alta rotação diamantada esférica nº 1015: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, média, esterilizadas, embaladas individualmente.	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

26	Broca de alta rotação diamantada haste curta nº 1312: pontas revestidas de partículas diamantadas, cone invertida, hastes menores para uso em odontopediatria, esterilizadas, embaladas individualmente.	
27	Broca de alta rotação diamantada nº 1011: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, pequena, esterilizadas, embaladas individualmente.	
28	Broca de alta rotação diamantada nº 1012hl: pontas revestidas de partículas diamantadas, esférica, haste longa, esterilizadas, embaladas individualmente.	
29	Broca de alta rotação diamantada nº 2200: pontas revestidas de partículas diamantadas, cônica, extremidade chama, esterilizadas, embaladas individualmente.	
30	Broca de alta rotação diamantada nº 3069: pontas revestidas de partículas diamantadas, cônica, topo plano, esterilizadas, embaladas individualmente.	
31	Broca de alta rotação diamantada nº 3118: pontas revestidas de partículas diamantadas, chama, esterilizadas, embaladas individualmente.	
32	Broca de alta rotação Diamantada Tronco-Cônica nº 3071: Revestimento natural compacto e homogêneo de diamante, tronco cônica, esterilizada, embalada individualmente.	
33	Broca de alta rotação endo z (219z): produzidas em carboneto de tungstênio, broca tronco-cônica de aço carbide com extremidade inativa, esterilizadas, embaladas individualmente.	
34	Broca de alta rotação para acabamento nº 3118f: pontas revestidas de partículas diamantadas de granulação fina, esterilizadas, embaladas individualmente.	
35	Broca de alta rotação para acabamento nº 3195f: pontas revestidas de partículas diamantadas de granulação fina, esterilizadas, embaladas individualmente.	
36	Broca de baixa rotação esférica nº 2 (para contra-ângulo): broca de aço tugstênio, esférica, pequena, caixa com 6 unidades.	
37	Broca de baixa rotação esférica nº 4 (para contra-ângulo): broca de aço, tugstênio, esférica, pequena, caixa com 6 unidades.	
38	Broca de baixa rotação esférica nº 6 (para contra-ângulo): broca de aço tugstênio, esférica, média, caixa com 6 unidades.	
39	Broca de baixa rotação esférica nº 8 (para contra-ângulo): broca de aço ,tugstênio esférica, grande, caixa com 6 unidades.	
40	Broca multilaminada para polimento de resina acrílica, formato pera.	
41	Brunidor Simples nº 33, confeccionado em aço inox AISI 420, cabo oitavado, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

42	Cabo de Bisturi nº 03, confeccionado em aço inoxidável AISI 420, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	
43	Cabo de Espelho Bucal, confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420, cabo oitavado, oco, corpo ranhurado para apoio digital. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	
44	Camisola hospitalar ,manga japonesa,em cretone liso ,tamanho E G.	
45	Caneta de alta rotação - Iluminação de 15000 Lux na ponta da broca. Maior visualidade do campo de trabalho. Sistema press Button, dispensa o saca brocas, dando mais agilidade no procedimento. Torque de 13 Ncm, baixo nível de ruído forma ergonômica. Autoclavável até 135 graus celsius: Recartilha soft.alta aderência na pega garantindo maior ergonomia e facilidade de assepsia. Acoplamento; BORDEN; Sistema de troca broca: Press Button (PB); Fabricado em latão. Tipo de spray: Quádruplo; Potencia: 13 w. Ruído: 62db; Rolamento: Esfera em cerâmica; Rotação máxima; 370.000 RPM.	
46	Cimento de hidróxido de cálcio - base/catalizador: cimento à base de hidróxido de cálcio radiopaco com 2biss para capeamento pulpar e forramento protetor de fácil manipulação e coloração semelhante à dentina. Apresentação comercial em tubo de pasta base com 13g e tubo de pasta catalizadora com 11g.	
47	Cimento provisório (pulpo-san ) pó 50g.	
48	Cimento provisório (pulpo-san) e líquido 20 ml.	
49	Condensador Ward Nº2 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amálgama em cavidade dentária.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

50	Condensador Ward Nº5 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amá.	
51	Condensador Ward Nº6 é produzido em aço inoxidável, em perfil octogonal com arestas bem definidas. Diâmetro de 5,5mm e serrilhado paralelo (biosegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio. O fabricante possui comprovação científica elaborada pela Universidade Federal de Juiz de Fora - "Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S.White / Duflex" que comprova que o material utilizado na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável, obedecem a normas, o que garante sua qualidade e eficiência. Utilizado para condensação manual de amálgama em cavidade dentária.	
52	Condicionador ácido do esmalte dental para aplicador de compósito, concentração 37%, seringa, volume 2,5ml com 3 unidades.	
53	Contra-ângulo com sistema intra, trava de broca, giro livre de 360° esterilização através de autoclave. Baixo nível de ruído e vibração Cabeça fixa com spray externo. Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do madril FG para brocas de alta rotação). Troca de broca por fecho. Transmissão 1:1. Esterilizável em autoclave / 1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm. Produto certificado pela norma ISO 9001, 7785-1. Garantias exigidas: exigência de assistência técnica no município, Garantia mínima: 12 meses integral: Mão de Obra, Partes e Peças.	
54	Creme dental, composto de fluor, lauril sulfato de sódio, sacarina e água, embalado em tubo com 90g. Acondicionado em caixa de papelão individual, constando identificação, data de fabricação e validade.	
55	Cunha de madeira, fabricada em madeira para uso em restaurações interproximais, pacote com 100 unidades.	
56	Disco para acabamento de resina, sistema de polimento e acabamento dental, com 100 unidades diâmetro 16mm granulação grossa.	
57	Disco para acabamento de resina, sistema de polimento e acabamento dental, com 100 unidades diâmetro 16mm granulação média.	
58	Escova de robinson, tipo pincel para contra-ângulo, cônica e plana.	
59	Escova dental adulto, cerdas macias com 34 tufo de cerdas, cabo reto embaladas individualmente estojo PVC.	
60	Escova dental infantil, cerdas macias. Com 28 tufo de cerdas, cabo reto, embaladas individualmente em estojo de PVC.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

61	Espelho bucal plano, autoclavável, sem cabo, com 24mm de diâmetro, nº 5, ISO 9001.	
62	Esponja hemostatica de colagenohidrolizado esterilizado e Embalado em blister individual caixa com 10 unidades trazendo externamente. Os dados do produto numero de lote validade e registro no ministerio da Saude.	
63	Eugenol líquido, 20ml.	
64	Extirpa-nervos de aço inoxidável plástico, com 10 unidades.	
65	Fio de sutura catgut simples 3-0 com agulha 3,0cm uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. caixa com 24 unidades Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação.	
66	Fio de sutura catgut simples 5-0 com agulha 5,0cm uso em: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. caixa com 24 unidades, Garantia: 03 meses contra defeitos de fabricação.	
67	Fio de sutura ou fio cirúrgico nylon preta trançada, 3-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS caixa com 24 unidades	
68	Fio de sutura ou fio cirúrgico náilon preta trançada, 5-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS caixa com 24 unidades.	
69	Fio de sutura ou fio cirúrgico seda preta trançada, 4-0 comprimento 45cm, agulha medindo entre 1,5cm e 1,7cm de comprimento, 1/2 círculo, ponta triangular, estéril, descartável, embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo, data esterilização, validade, número de lote, registro no MS. caixa com 24 unidades.	
70	Fio Dental, rolo acondicionado em embalagem plástica com 100 metros.	
71	Flúor gel neutro para aplicação tópica, frasco com 200ml.	
72	Formocresol: Líquido à base de formaldeído orto, cresol, glicerina, álcool etílico 96°. Frasco com 10 ml.	
73	Fuccina Básica: Solução evidenciadora de placa bacteriana à base de eritrosina, frasco com 10ml.	
74	Gluconato de Clorexidina a 2% composição degermante, apresentação almotolia 100ml. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote.	
75	Gluconato de Clorhexidina a 0,12%: Solução de gluconato de clorhexidina a 0,12%, frasco de 1100ml, COM bomba dosadora.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

76	Hydrocortisona – sulfato de neomicina – polimixina b – suspensão otológica.	
77	Hidróxido de cálcio pa: hidróxido de cálcio puro, pó, frasco com 10g.	
78	Hipoclorito a 1% 500ml por frasco.	
79	Iodofórmio, 10g.	
80	Ionômero de vidro para restauração (pó e líquido): cimento ionômero de vidro restaurador, caixa com 1 frasco de pó contendo 10g e 1 frasco de líquido contendo 8ml, com bloco de espatulação + colher dosadora.	
81	Kit Perio c/9, Kit indicado para Procedimentos Periodontais, fabricado em aço inoxidável, autoclavável.	
82	Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	
83	Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	
84	Lima Keer nº 15 a 40 de 25mm: Lima manual de aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, Secção transversal em forma quadrangular, preparo químico cirúrgico dos canais radiculares, esterilizáveis, estandarização conforme calibre, caixa com 6 unidades.	
85	Limpa de prata capsulada (duas porção): limpa em cápsula com 2 porções, contendo 40% de prata, 28,7% de cobre e 31,3% de estanho, isenta de zinco e fase gama ii, frasco com 500 cápsulas.	
86	Mandril para Adaptação de Discos de Polimento em Contra-Ângulo, com diâmetro de 2,35mm e cabeça de 5mm, niquelado.	
87	Máscara cirúrgica descartável, branca, com elástico/tiras, tripla, caixa com 50 unidades.	
88	Matriz de aço: banda matriz de aço inox de 5mm x 0,05mm x 500mm.	
89	Micro Motor com: conexão tipo Borden, ISO 9168 - - - Rotação ajustado entre 0 e 20.000 rpm, através de um anel de regulação localizado no corpo do mesmo - Sentido de rotação direito ou esquerdo. Sistema de construção do rotor é pelo método de palhetas - Ligação interna de água e ar com saída no acoplamento, para refrigeração - Alpaca de alta resistência a corrosão, adequados a altas temperaturas de esterilização e matéria prima conforme norma DIN 17663 - Latão de boa resistência a corrosão, otimizado pelo tratamento superficial de níquel químico - Adequado a altas temperaturas de esterilização e matéria prima conforme norma DIN 17660. - Inox de alta resistência a corrosão e oxidação, dispensa tratamento superficial e matéria prima conforme norma DIN 17440 e 17442.- Alumínio de alta resistência a corrosão e oxidação, material leve, matéria prima conforme norma DIN 573-3 e 573-4.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

90	Óleo lubrificante para alta rotação e baixa rotação: à base de óleo mineral, não contém CFC, contém agente bactericida e detergente. Frasco em spray com 100ml.	
91	Papel /filme articular (carbono dois lados accufilmii c/ 280 unidades).	
92	Paramonoclorofenol Canforado: líquido a base de paramonoclorofenol (35%) e cânfora (65%), antisséptico, analgésico, usado no tratamento de canais radiculares, frasco com 20ml.	
93	Pasta Profilática: fórmula com pedra-pomesmicrogranulada, carbonato de cálcio, glicerina, água, sorbitol corantes, aromatizante, espessantes e preservativos, para procedimentos de limpeza e polimento dental, tubo com 50g.	
94	Pinça Lite 317 Duflex - SS White – Unidade Indicada para a apreensão de gaze, algodão, fios, entre outros. Aço inox. Linha Lite: Não contém serrilhado. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	
95	Pincel, formato chato, cerdas em pêlo de marta tropical, 141, tamanho 20, cabo longo de madeira e Virola em alumínio.	
96	Pomada para tratamento de alveolite, composto de iodofórmio, paramonoclorofenol e excipiente, frasco ou tubo com 20g.	
97	Ponta TIP Perio E, ponta construída em aço inoxidável, possui acabamento externo polido, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.	
98	Ponta TIP Perio sub, ponta construída em aço inoxidável, Ponta construída em aço inoxidável, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. * Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.	
99	Ponta TIP Perio supra, ponta construída em aço inoxidável, Ponta construída em aço inoxidável, rosca de encaixe possui padrão ISO M3.5x0.35 6g, essa rosca permite que as pontas possam ser utilizadas em toda a linha de ultrasson Dabi atlante que possuam sistema de transdutor cerâmico. * Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C. Embalagem com 01 unidade.	
100	Pote de fio retrator 000: fabricado com um delicado fio de algodão, impregnado com cloreto de alumínio, lidocaína e isento de epinefrina, pote com 1,5m.	
101	Resina composta foto-polimerizável cor A1, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com dentina.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

102	Resina composta foto-polimerizável cor A2, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	
103	Resina composta foto-polimerizável cor A3, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	
104	Resina composta foto-polimerizável cor A3,5 com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	
105	Resina composta foto-polimerizável cor B2, com 4g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	
106	Resina composta foto-polimerizável cor B3, com 2g, resina micro híbrida composta de uma matriz monomérica contendo bis (gma), bis (ema) e tegdma. Carga combinada de vidro de bário-alumínio silicato silanizado e nano-partículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. Compatível com esmalte.	
107	Rolo para esterilização - 25 cm x 100m - tem como finalidade embalar os produtos médicos, hospitalares, odontológicos ou laboratórios e serem esterilizados.com indicador químico para esterilização a vapor saturado e óxido de etileno. Certificado: iso13485:2003 e ce - 93/42, Papel grau cirúrgico com porosidade controlada; Tripla selagem; Indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido e etileno; Seta indicativa do sentido de abertura no papel; Indicado para esterilização de instrumentais.	
108	Rolos dentais de algodão para uso odontológico com 100 unidades.	
109	Selante Foto-Polimerizável: selante fotoativado, formulação especialmente preparada para selar os defeitos estruturais da superfícioclusal de dentes posteriores decíduos e permanentes. Selante incolor. Estojo com 5ml de selante e 10ml de ácido para condicionamento.	
110	Seringa Carpule com Refluxo, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420. Resistente aos meios normalmente usados para desinfecção e esterilização, com polimento perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

111	Sobre luvas de plástico, com 100 unidades.	
112	Solução hemostática tópica de 10ml.	
113	Sonda Exploradora nº 05, confeccionado em aço inoxidável tipo AISI 420, com pontas ativas perfeitamente delineadas, corpo ranhurado para apoio digital, com polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	
114	Sugador de Saliva Descartável: Confeccionados com PVC atóxico e higiênico com pontas fundidas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para evitar oxidação, Descartável, pacote com 40 unidades.	
115	Taça de borracha, confeccionados em borracha de maciez e flexibilidade para profilaxia e polimento dental, kit com 6 unidades.	
116	Taça para polimento de resina fotopolimerizável.	
117	Termômetro digital de máxima e mínima e do momento, com cabo extensor e dispositivo de alarme, Com display de cristal líquido, para ambiente interno e externo de compartimento resfriado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e ANVISA e certificado do INMETRO. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	
118	Tesoura Cirúrgica Iris Reta 12cm, para suturas e cirurgias em geral, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com ponta reta, fina, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.	
119	Tira abrasiva de poliéster para polimento de resina, 4x170mm, 150 unidades.	
120	Tira de lixa de aço, 4mm.	
121	Tira de poliéster, de 10 x 120 x 0,05mm, com 50 unidades.	
122	Touca sanfonada descartável, caixa com 100 peças.	
123	Vaselina solida 100.	
124	Verniz Fluoretado, estojo contendo um frasco de 10ml com fluoreto de sódio à 5% em uma base de resinas naturais e 1 frasco de solvente com 10ml.	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Lote 02		
Item	Descrição	Marca
1	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura x 0,5mm de espessura. Embalado em pacotes com 100 peças. Reembalado em caixa de papelão contendo 50 pacotes, constando os dados de identificação, nº lote, data de fabricação e procedência. Procedência Nacional.	
2	Ácido Acético 2%, frasco 1000ml. Embalagem contendo dados de procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, registro MS, ANVISA.	
3	Agulha descartável 20x 5,5mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.	
4	Agulha descartável 40 x 12mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 40 x 12mm, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

5	Agulha descartável 0,45 x 13mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades	
6	Agulha descartável 25 x 07mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades.	
7	Agulha descartável 25 x 08mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel cortante trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, tem a função de perfurar superfícies no caso a pele, possui orifício nas duas extremidades para passar líquido e seu calibre é determinado pela profundidade e viscosidade do líquido a ser utilizado durante a aplicação. Seu calibre determina a sua utilização podendo ser intravenosa, subcutânea e intramuscular data de validade, número do lote, registro no MS. Caixa com 100 unidades	
8	Álcool Etílico Hidratado, 70° INPM tem ação bactericida necessária para desinfecção, uso Exclusivo para desinfecção de superfícies e materiais de ambientes hospitalares. Produto inflamável, não pode ser usado na presença de fogo, calor, ignição ou faíscas. Embalagem contendo certificado do INMETRO, dados do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade, Registro Ministério da Saúde, número de registro no INOR. Deve estar de acordo com a RDC ANVISA nº 46 de 20 de fevereiro de 2002. Frasco contendo 1000ml com tampa de vedação.	
9	Algodão Hidrófilo, acondicionado em rolo disposto em camadas, absorvente, asséptico, quimicamente puro e sem resíduos, rolo com 500g. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente testado.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

10	Almotolia de plástico bico reto, capacidade para 250ml, na cor branca, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga tampa confeccionada em plástico rígido.	
11	Anestésico local ,cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstritor, com 50 tubetes de 1,8ml cada.	
12	Aparelho Accu-Chek ActiveMonitor De Glicemia	
13	Atadura crepom, Dimensões: 15cm x 1,80m. Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção.Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção.Confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm <sup>2</sup> . Bastante elasticidade no sentido longitudinal e maior poder de compressão quando comparada a ataduras de composição mista com fios de algodão + fios sintéticos como elastano, poliéster, etc. Embalagem laminada. Registro ANVISA: 10071150057.	
14	Atadura crepom, Dimensões: 20cm x 1,80m Confeccionadas com tecido 100% algodão cru com fios de alta torção. Confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm <sup>2</sup> . Bastante elasticidade no sentido longitudinal e maior poder de compressão quando comparada a ataduras de composição mista com fios de algodão + fios sintéticos como elastano, poliéster, etc. Embalagem laminada. Registro ANVISA: 10071150057	
15	Bandeja confeccionada em Aço Inox AISI-304, medidas 12,5cm x 22,5cm, embalagem plástica individual, com identificação, procedência e rastreabilidade, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.	
16	Bateria de Lítio, CR2032, 3V.	
17	Camisola hospitalar ,manga japonesa,em cretone liso, tamanho G.	
18	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,50 x 0,40 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.	
19	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,40 x 0,40 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

20	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO, sendo: (01) Um Campo Cirúrgico, Fenestrado, produto fabricado seguindo todas as normas de segurança e controle de qualidade, para garantir um produto de alto nível com alta durabilidade e acabamento perfeito, nas seguintes características: 01 - Campo cirúrgico fenestrado – medindo: 0,45X0,35 cm, confeccionados em tecido 100% Algodão, indicado para uso médico-hospitalar, resistente a lavagem industrial, com acabamento: bainha simples.	
21	Cloridrato de Lidocaína 2% Gel Tópico, Bisnaga com 30g + Aplicador (G).	
22	Coletor de material perfuro-cortante, 07 litros, em papelão amarelo com símbolo universal de material infectante, linha demarcatória de enchimento, protegido internamente com saco plástico, papelão e couro rígido, aba extra para proteção nos seus cantos, bandeja impermeável para resíduos líquidos, alça para transporte, trava de segurança, conforme normas do MS.	
23	Coletor de material perfuro-cortante, 13 litros, em papelão amarelo com símbolo universal de material infectante, linha demarcatória de enchimento, protegido internamente com saco plástico, papelão e couro rígido, aba extra para proteção nos seus cantos, bandeja impermeável para resíduos líquidos, alça para transporte, trava de segurança, conforme normas do MS.	
24	Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, gaze simples, com densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> , confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de impurezas, apresentando-se em 8 camadas e 8 dobras (para dentro), não radiopaco, não estéril. Embalada em pacote com 500 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no M.S..	
25	Compressa de gaze queijo 91 x 91, com 8 dobras, alvejada, hidrofílica, 100% algodão, 13 fios/cm <sup>2</sup> , não estéril, embalados individualmente, constando externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade.	
26	Cuba para Assepsia, confeccionada em chapa inteiriça de aço inoxidável de 1ª qualidade, dotada de perfeita resistência térmica e mecânica, medindo 9cm de diâmetro, acabamento perfeito com bordas viradas para fora e para baixo com superfície lisa, brilhante e uniforme, embalada individualmente.	
27	Curativo placa Hidrocolóide de baixo perfil, estéril, com bordas delgadas, translúcido, revestido com uma película lisa de baixa fricção e linha demarcada que indica o momento ideal da troca de curativo. Composto por uma camada interna com 3hidrocolóides, Poli isobuteno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Placa 15cm x 20cm sem borda.Caixa 10 unidades.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

28	Curativo placa Hidrocolóide extra fino, translúcido , flexível e moldável, estéril, composto por um camada interna com 3 hidrocoloides ( gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poli isobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral. Placa 15cm x 15cm sem bordas, caixa com 10 unidades.	
29	Digluconato de Clorexidina 2%, Sabonete liquido hidratante qsp 1 frasco 500ml Sem fragrância. Data de validade mínima de 3 meses a partir da data da manipulaçãoEmbalagem plástica com válvula pump.	
30	Esparadrapo Impermeável é composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. É de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Registro Anvisa: 80245219059. Indicação Indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres, bandagens, janelas em aparelhos gessados, entre outros. Vantagem Tem bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado. - Disponível na apresentação pré-cortada em três tamanhos distintos. Tamanho: 10cm x 4,5m.Cor: Branca. Validade: 24 meses.	
31	Fita Cirúrgica Microporosa, medindo 25mm de largura por 10m de comprimento, confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação em qualquer região do corpo. Estéril e pronto para o uso. Embalagem tipo carretel com capa protetora contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e Registro Anvisa: 10071150051. Indicação É utilizada para fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc. Indicada para peles sensíveis.	
32	Fita Crepe Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina. Apresentada em forma de rolo e embalada individualmente em saco plástico. Tamanho: 19mm x 50m. Cor: Branca, Validade: 12 meses.	
33	Fita teste para autoclave a base de celulose, tinta termoreativa,estirenobutadieno, resinas acrílicas e adesivo a base de borracha natural e resina, embalagem individual contendo um rolo de 19 mm por 30 m, e externamente contendo dados de identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e nº do lote.	
34	Gel SonicUltra-Som, feito com pH neutro; - Produto sem odor (inodoro); - Inseto de álcool e sal; Consistência: produto não gorduroso, não escorre e de fácil remoção. Embalagem: Garrafa 1kg	
35	Hidrogel transparente, amorfo, coeso, estéril e de uso único, composto por água, carboximetilcelulose e alginato de cálcio. Promove o desbridamento autolítico do tecido necrosado e proporciona uma ambiente úmido favorável à cicatrização. Não adere à ferida, respeita o tecido de granulação e a pele periferida. Embagem 15 gramas com 10 unidades.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

36	Kit papanicolau Grande, estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.	
37	Kit papanicolau médio, estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.	
38	Kit papanicolau pequeno, estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.	
39	Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	
40	Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual, invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade, constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa com 100 unidades.	
41	Lençol de papel descartável, branco, em rolo com 70cm de largura por 50m, complemento para cama hospitalar, com apresentação de tramas uniformes, resistente à movimentação do paciente, constituído 100% de celulose virgem branca, atóxico, apirogênico, que não se rasgue facilmente, em papel mínimo 20g/m <sup>2</sup> , picotado, constando da embalagem externa dados de identificação do produto, data de fabricação, nº do lote, dados de identificação do fabricante.	
42	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 7.0	
43	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 7.5.	
44	Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, tamanho 8.0	
45	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho G, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	
46	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho M descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

47	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho P, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	
48	Luva de procedimento não cirúrgico, não estéril, tamanho PP, descartável, individual, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote. Caixa com 100 unidades.	
49	Luva de procedimento, não cirúrgico, descartável, tamanho P, de vinil transparente sem amido antialérgico, confeccionada em resina vinílica, individual, ambidestra, com ISO 9000. Não contém átex, sem pulverização interna com pó bioabsorvível. Embalada em caixas, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº do lote. Caixa com 100 unidades	
50	Papel crepado, para autoclave, 20cm x 20cm, pacote com 500 unidades,	
51	Papel crepado, para autoclave, 40cm x 40cm, pacote com 500unidades,	
52	Papel Toalha Interfolhas, formato 23cm x 21cm, cor branco, fardo com 1000 folhas.	
53	Pilha AA Pequena Alcalina	
54	Pilha AAA Palito Alcalina	
55	Pilha Alcalina Tamanho grande	
56	Pilha Alcalina Tamanho médio	
57	Pinça anatômica dente de rato, fabricado em aço inox, tamanho: 16cm, autoclavável, validade: 5 anos após a data de fabricação.	
58	Pinça cherron descartável, esterelizada em óxido de etileno, embalagem individual, com número do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro no MS	
59	Pinça Hemostática Curva 14cm, pinça hemostática para uso cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável com cabo frisado, ponta ativa curva, embalada individualmente. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde.	
60	Pinça Hemostática reta 14cm, pinça hemostática para uso cirúrgico, confeccionada em aço inoxidável com cabo frisado, ponta ativa reta, embalada individualmente. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

61	Porta agulha ,Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico, aço inox, autoclavável.	
62	Povidine em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, antisséptico Tópico – com 100mL.	
63	Povidine em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo com 100ml.	
64	Protetor Solar FPS 30, para proteção contra a ação nociva dos raios ultravioletas UVA e UVB, emitidas pelas radiações solares. A formulação do produto não deve conter ingredientes perigosos à pele e à saúde do trabalhador, deve conter propriedades filtrantes de nível 30 (FPS 30), a sua formulação deve conter filtros químicos e físicos, não sair com água e nem com o suor, persistindo sobre a pele do trabalhador por pelo menos 2,5 horas. O produto deve ser em forma de loção cremosa, com propriedades hidratantes e não ser comedogênico. Frasco de 120g.	
65	Saco para lixo hospitalar, branco leitoso, 50l, 63 x 80cm, com 100 unidades confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	
66	Scalp nº 23, dispositivo para infusão venosa nº 23, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com biseltrifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	
67	Scalp nº 25, dispositivo para infusão venosa nº 25, descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com biseltrifacetado, com sistema de segurança que atende a NR 32 e Portaria 939, com proteção total da agulha, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	
68	Seringa 1ml ou até 100UI com agulha 6mm x 0,33, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

69	Seringa 20ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	
70	Seringa 3ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	
71	Seringa 5ml, com Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro altamente transparente, Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala de graduação com alto grau de precisão, embalada em invólucro apropriado, garantindo integridade e esterilidade ao produto durante o armazenamento até o momento do uso, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de etileno.	
72	Solução de iodo à 2%, embalagem de 1 litro.	
73	Soro fisiológico 0,9%, embalagem 500 ml.	
74	Termômetro digital de máxima e mínima e do momento, com cabo extensor e dispositivo de alarme, Com display de cristal líquido, para ambiente interno e externo de compartimento resfriado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde e ANVISA e certificado do INMETRO. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.	
75	Tesoura Cirúrgica Iris Reta 12cm, para suturas e cirurgias em geral, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 420, com ponta reta, fina, polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização. Embalagem plástica individual com dados de identificação do produto, marca do fabricante, procedência, rastreabilidade e registro no Ministério da Saúde, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.	
76	Tiras teste para glicosímetro marca Accu-chekactive .	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO IV**

**CRENCIAMENTO**

**SE PESSOA FÍSICA**

**PROCESSO Nº 147/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017  
TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE**

\_\_\_\_\_, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador do CPF \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, (endereço completo), vem pelo presente credenciar o Sr. \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, junto a Prefeitura Municipal de Piranga/MG, em referência ao Pregão Presencial nº 097/2017, **tipo maior desconto por lote**, tendo o mesmo poderes de efetuar lances, assinar atas e recorrer caso conveniente.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e identificação do responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PROCESSO Nº 147/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017  
TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE**

**TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE**

(Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_(endereço completo), vem pelo presente credenciar o Sr. \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, junto a Prefeitura Municipal de Piranga/MG, em referência ao Pregão Presencial nº 097/2017, **TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE**, tendo o mesmo poderes de efetuar lances, assinar atas e recursar caso conveniente.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e identificação do responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO V**

Declarações de que não emprega menor, de inexistência de fato impeditivo, de idoneidade, de inexistência de servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista no quadro societário da empresa e de que concorda com os termos do edital.

**PROCESSO Nº 147/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2017  
TIPO MAIOR DESCONTO POR LOTE**

(Razão Social da Empresa ou Nome Completo), inscrita no (CNPJ ou CPF) sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_ (endereço completo), **DECLARA:**

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que não emprega menores de dezesseis anos;
- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

-Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e identificação do responsável



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA ESTADO DE MINAS GERAIS

### ANEXO VI

#### I) DECLARAÇÃO;

(Razão Social da Empresa ou Nome Completo), inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_, com sede na \_\_\_\_\_(endereço completo), **declara**, sob as penas da lei, que, na presente data, **cumpr** plenamente os requisitos de habilitação, em obediência ao art. 4º, inc. VII da Lei nº 10.520/02.

Local – data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(a) \_\_\_\_\_  
Assinatura e identificação do declarante