



ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **90042/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **132/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **09:00** do dia **28/07/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **08/07/2026**

Limite de impugnação: **23/07/2026 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **28/07/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
Nome: José Salésio Muniz do Amaral	Nome: GLAUCIELY NATALIA VENTURA
Impugnação: Bom dia, Sr. Pregoeiro(a). Segue em anexo o nosso pedido de impugnação referente a SERVIÇO E MONTAGEM, no qual é mencionado no presente edital. IMPUGNACAO SERVICO E MONTAGEM.pdf	Resposta: IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA Resposta_Impugnacao_AutoLuk (PL 132-2026).pdf

Lote 1 GRUPO AÔNICO			
Fornecedor: RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF: 52.920.714/0001-11	
Data/hora de envio 24/07/2026 10:22:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - BATERIA 100 AM: 12V - 100AHGARANTIA: 15 MESES CCA: 750Âº COMPRIMENTO: 32,5 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 21,5 CM PESO: 25,8KG.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



BATERIA 100 AM: 12V - 100AHGARANTIA: 15 MESES CCA: 750Âº COMPRIMENTO: 32,5 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 21,5 CM PESO: 25,8KG.		20,00	Unidade	984,58
Marca: Fabricante: Modelo:				
Descrição Comprador				
2 - BATERIA 12V 6AH CAPACIDADE DA BATERIA (AH) 6 AMPERESCORRENTE (CCA) 60 AMPERES TENSÃO (V) 12V				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 12V 6AH CAPACIDADE DA BATERIA (AH) 6 AMPERESCORRENTE (CCA) 60 AMPERES TENSÃO (V) 12V		2,00	Unidade	225,45
Marca: Fabricante: Modelo:				
Descrição Comprador				
3 - BATERIA 12V 75AHBATERIA 75AH (AMPERES) - M75LD / M75LE TENSÃO: 12V. CCA -18ÂºC: 640 DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT MM): 282 X 175 X 190 GARANTIA: 18 MESES.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 12V 75AHBATERIA 75AH (AMPERES) - M75LD / M75LE TENSÃO: 12V. CCA -18ÂºC: 640 DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT MM): 282 X 175 X 190 GARANTIA: 18 MESES.		8,00	Unidade	808,83
Marca: Fabricante: Modelo:				
Descrição Comprador				
4 - BATERIA 150 AM TENSÃO: 12V C20: 150AH RC 25: 270 MIN CCA SAE - 18ÂºC: 900Âº DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 150 AM TENSÃO: 12V C20: 150AH RC 25: 270 MIN CCA SAE - 18ÂºC: 900Âº DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM		20,00	Unidade	1.062,83
Marca: Fabricante: Modelo:				
Descrição Comprador				
5 - BATERIA 170 AM ESPECIFICAÇÃO ESTÁNDARES: TENSÃO: 12V C20: 180AH RC 25: 330 MIN CCA SAE -18ÂºC: 950Âº DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 170 AM ESPECIFICAÇÃO ESTÁNDARES: TENSÃO: 12V C20: 180AH RC 25: 330 MIN CCA SAE -18ÂºC: 950Âº DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM.		2,00	Unidade	1.359,05
Marca: Fabricante: Modelo:				
Descrição Comprador				
6 - BATERIA 50AH: HNP50GD GARANTIA: 24 MESES DE FABRICA CCA: 410 C20: 50AH COMPRIMENTO: 20,7 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 19 CM				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

BATERIA 50AH: HNP50GD GARANTIA: 24 MESES DE FÃBRICA CCA: 410 C20: 50AH COMPRIMENTO: 20,7 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 19 CM		3,00	Unidade	594,39
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
7 - BATERIA 60AM: 60AH 12V 12V M60GD / M60GETENSÃO: 12VC20: 60AHRC25: 90MIMCCA -18Â°C: 460A PESO: 14,5KGDIMENSÃES(COMPXLARGXALT): 246MM X 175MM X 175MM				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BATERIA 60AM: 60AH 12V 12V M60GD / M60GETENSÃO: 12VC20: 60AHRC25: 90MIMCCA -18Â°C: 460A PESO: 14,5KGDIMENSÃES(COMPXLARGXALT): 246MM X 175MM X 175MM	10,00	Unidade	603,31	
Marca:		Fabricante:		Modelo:
Descrição Comprador				
8 - BATERIA 72 AM: EFB 72AH 12V MF72LD IDEAL PARA CARROS C/ SISTEMA START STOP (STOP-GO) - 12V TENSÃO:12V C20:72AH RC25:115MIM HCA -18Â°C:650A PESO:20,5KGDIMENSÃES(COMPXLARGXALT):278MM X 175MM X 190MM				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
BATERIA 72 AM: EFB 72AH 12V MF72LD IDEAL PARA CARROS C/ SISTEMA START STOP (STOP-GO) - 12V TENSÃO:12V C20:72AH RC25:115MIM HCA -18Â°C:650A PESO:20,5KGDIMENSÃES(COMPXLARGXALT):278MM X 175MM X 190MM	2,00	Unidade	1.030,92	
Marca:		Fabricante:		Modelo:

Lances				
Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA 52.920.714/0001-11	60.465,94	28/07/2026 09:13:32
Lote 1	Fechada	REDE SILVA SERVICOS LTDA 43.325.871/0002-79	52.070,90	28/07/2026 09:26:14
Lote 1	Fechada	RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA 52.920.714/0001-11	59.998,00	28/07/2026 09:29:47
Lote 1	Negociação	REDE SILVA SERVICOS LTDA 43.325.871/0002-79	52.070,90	28/07/2026 09:37:22
Lote 1	Negociação	RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA 52.920.714/0001-11	59.998,00	29/07/2026 11:42:12

Chat		
Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	28/07/2026 09:00:51
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	28/07/2026 09:00:56
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	28/07/2026 09:00:56

Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	28/07/2026 09:01:48
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	28/07/2026 09:19:13
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	28/07/2026 09:25:43
Pregoeiro(a)	Bom dia!	28/07/2026 09:31:45
Fornecedor 3	Bom dia	28/07/2026 09:32:02
Pregoeiro(a)	É possível melhorar o valor?	28/07/2026 09:32:05
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	28/07/2026 09:32:11
Fornecedor 3	Estou no meu melhor valor	28/07/2026 09:32:23
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	28/07/2026 09:33:16
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor REDE SILVA SERVICOS LTDA . (Início: 28/07/2026 09:33, Término: 28/07/2026 11:33).	28/07/2026 09:33:28
Pregoeiro(a)	GENTILEZA ENVIAR PROSPOTA CONFORME EDITAL	28/07/2026 09:33:42
Fornecedor 3	Por gentileza, gostaria de tirar uma dúvida. Poderia confirmar se o fornecedor será responsável apenas pela entrega da bateria nova, ou se está prevista também a coleta da carcaça antiga no momento da entrega, visando ao cumprimento das normas ambientais de descarte?	28/07/2026 09:35:52
Sistema	O Fornecedor REDE SILVA SERVICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	28/07/2026 09:37:22
Pregoeiro(a)	É necessário todo o processo de logística reversa	28/07/2026 09:38:00
Pregoeiro(a)	Não irei fazer movimentações até amanhã 8h devido à consulta médica	28/07/2026 09:39:13
Sistema	O fornecedor REDE SILVA SERVICOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	28/07/2026 10:52:09
Sistema	O fornecedor REDE SILVA SERVICOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	28/07/2026 10:54:38
Sistema	O fornecedor REDE SILVA SERVICOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	28/07/2026 11:17:01
Pregoeiro(a)	Bom dia prezados!	29/07/2026 08:01:23
Fornecedor 3	Bom dia	29/07/2026 08:11:48
Pregoeiro(a)	Você confirma a autenticidade da ficha técnica fornecedor 03?	29/07/2026 08:26:41
Fornecedor 3	sim	29/07/2026 08:27:27
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor REDE SILVA SERVICOS LTDA . (Início: 29/07/2026 08:30, Término: 29/07/2026 10:30).	29/07/2026 08:30:48
Pregoeiro(a)	GENTILEZA INFORMAR MARCA/MODELO DO PRODUTO CONFORME EXIGIDO EM EDITAL	29/07/2026 08:31:16
Pregoeiro(a)	7.1.1 Valor unitário total do item; 7.1.2. Marca e modelo, se houver; 7.1.3. Fabricante; 7.1.4. Número do Certificado do INMETRO referente as baterias cotadas;	29/07/2026 10:01:54

Fornecedor 3	Sr. Pregoeiro, gostaria de solicitar dilação do prazo por mais 2 horas para atender à solicitação de número de certificado do INMETRO	29/07/2026 10:14:33
Pregoeiro(a)	Fornecedor 03, essas informações deveriam estar preenchidas desde a primeira proposta	29/07/2026 10:16:00
Pregoeiro(a)	O edital é muito claro e objetivo	29/07/2026 10:16:53
Fornecedor 3	entendemos, mas gostaria de pedir prazo para sanar qualquer duvida	29/07/2026 10:17:46
Sistema	O fornecedor REDE SILVA SERVICOS LTDA realizou o envio de documentos complementares	29/07/2026 10:24:17
Fornecedor 3	Gostaria apenas de esclarecer uma dúvida. Foi solicitado o envio da marca e do modelo do produto. Entretanto, na proposta já constam a marca e a amperagem das baterias, além da ficha técnica anexada. Estamos em contato com o fabricante, pois esse tipo de bateria não possui um modelo comercial específico, como ocorre, por exemplo, com celulares (marca Apple, modelo iPhone 16 Pro Max). A identificação técnica do produto é feita pela marca e pela amperagem, informações que já foram apresentadas.	29/07/2026 10:26:21
Fornecedor 3	anexei uma foto do selo do inmetro da empresa fabricante	29/07/2026 10:26:45
Pregoeiro(a)	A informação não procede, as baterias possuem modelo. Além disso, há indícios que a ficha técnica foi alterada. Um outro ponto observado é que a fabricante não possui bateria na Amperagem de 170ah, mais um motivo para exigir-se a indicação de modelo do produto	29/07/2026 10:32:46
Pregoeiro(a)	Outro ponto, em contato com a fabricante, a garantia não é uniforme de 24 meses para todas baterias, o que pode indicar a alteração da ficha técnica	29/07/2026 10:33:26
Fornecedor 3	mas depende da linha a linha que informamos e 24 meses	29/07/2026 10:33:54
Fornecedor 3	e não alteramos nenhuma ficha técnica, foi o próprio revendedor da fabrica que mandou a referida ficha técnica	29/07/2026 10:34:49
Fornecedor 3	aqui no site deles o prazo e 24 meses	29/07/2026 10:35:59
Pregoeiro(a)	Também entrei no site deles, qu epor sinal não tem muitas informações	29/07/2026 10:42:17
Fornecedor 3	ja forneemos para varias prefeituras e nunca tivemos problemas, gostaria de ratificar o pedido de mais uma hora te mando foto das baterias no nosso estabelecimento bem como ja entramos em contato para nos informar os modelos das baterias e irei enviar o selo imetro de cada uma	29/07/2026 10:44:25
Sistema	O fornecedor 3 foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 Justificativa: NÃO APRESENTOU MARCA/MODELO DO PRODUTO, A FICHA TECNICA APRESENTADA, NÃO POSSUI AS BATERIAS OFERTADAS, ALÉM DE HAVER INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO, COMO PALAVRAS DESCONFIGURADAS, PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS INCOMPATÍVEIS. FOI REALIZADO CONTATO COM A EMPRESA, A QUAL INFORMA QUE NÃO POSSUI ALGUNS DOS PRODUTOS COTADOS, COMO POR EXEMPLO A BATERIA DE 170AH, POIS POSSUEM APENAS A DE 150AH OU 180AH. DESTACA-SE QUE FOI SOLICITADA CORREÇÕES, AS QUAIS NÃO FORAM REALIZADAS.	29/07/2026 10:49:53
Pregoeiro(a)	Bom dia, fornecedor 02	29/07/2026 10:50:12
Pregoeiro(a)	É possível melhorar o valor?	29/07/2026 10:50:17
Fornecedor 3	entendi, me inabilitou pq a 2 colocada e do municipio de voces	29/07/2026 10:50:55
Fornecedor 3	a inabilitação é exceção não a regra poderia simplesmente conceder um prazo adicional, e o mais grave é falar ainda que falsificamos documento, e outro ponto para qual empresa voces ligaram?	29/07/2026 10:53:46

Pregoeiro(a)	Em nenhum momento foi afirmado que foi falsificado, além disso, já foi concedido o prazo adicional	29/07/2026 10:55:50
Fornecedor 3	o senhor falou que:Além disso, há indícios que a ficha técnica foi alterada. Um outro ponto observado é que a fabricante não possui bateria na Amperagem de 170ah, mais um motivo para exigir-se a indicação de modelo do produto	29/07/2026 10:56:43
Pregoeiro(a)	"indícios"	29/07/2026 10:56:52
Fornecedor 3	e a empresa fire fornece sim	29/07/2026 10:56:56
Fornecedor 3	mas irei fazer o recurso e qualquer coisa irei fazer denuncia no tce, pois aparentemente esta favorecendo a empresa do município.	29/07/2026 10:57:33
Pregoeiro(a)	Fornecedor 03, basta abrir a ficha técnica que vocês mesmo enviaram.	29/07/2026 10:57:34
Pregoeiro(a)	"entendi, me inabilitou pq a 2 colocada e do municipio de voces"	29/07/2026 10:58:18
Pregoeiro(a)	As considerações para a inabilitação foram feitas.	29/07/2026 10:58:51
Fornecedor 3	qual prazo que o 2 colocado tem para responder acerca do preço dele?	29/07/2026 11:02:24
Fornecedor 3	e enviar documentos complementares?	29/07/2026 11:02:33
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	29/07/2026 11:05:07
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA . (Início: 29/07/2026 11:05, Término: 29/07/2026 13:05).	29/07/2026 11:05:20
Pregoeiro(a)	GENTILEZA ENVIAR PROPOSTA CONFORME EDITAL	29/07/2026 11:05:30
Pregoeiro(a)	BEM COMO ATUALIZAR OS VALORES NO SISTEMA	29/07/2026 11:05:42
Sistema	O Fornecedor RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	29/07/2026 11:42:12
Sistema	O fornecedor RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA realizou o envio de documentos complementares	29/07/2026 12:36:25
Sistema	O fornecedor RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	29/07/2026 13:04:37
Sistema	O fornecedor RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	29/07/2026 13:05:09
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 29/07/2026 13:06:00, Prazo final: 29/07/2026 13:36:00).	29/07/2026 13:05:13
Fornecedor 3	Intenção de recurso de REDE SILVA SERVICOS LTDA para o lote 01 . (temos interesse em interpor recurso)	29/07/2026 13:05:32
Fornecedor 3	Gostaria de informar, ainda, que foi identificado um erro gravíssimo no edital. O Termo de Referência apresenta um valor significativamente superior ao valor estimado constante no próprio edital, gerando divergência entre os documentos que compõem o certame. Considerando que essa inconsistência já foi constatada e, na prática, não há mais possibilidade de saneamento sem comprometer a regularidade do procedimento, entendemos que a Administração deve adotar as providências cabíveis para corrigir a falha, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da transparência.	29/07/2026 13:07:16

Fornecedor 3	A divergência de valores entre o instrumento convocatório principal e o Termo de Referência consubstancia um vício material de natureza absolutamente insanável, rechaçando por completo a possibilidade de mero saneamento processual no curso do certame. O valor estimado da contratação representa o pilar financeiro e econômico de toda a licitação, balizando não apenas a formulação das propostas comerciais pelos licitantes interessados, mas também o próprio critério de aceitabilidade e exequibilidade por parte da Administração Pública, conforme preconiza expressamente o Art. 59 inciso III da Lei 14.133/2021. A coexistência de parâmetros financeiros contraditórios nos documentos basilares da licitação fulmina frontalmente o princípio da segurança jurídica, encartado no Art. 5º da Lei 14.133/2021, uma vez que retira dos particulares a previsibilidade, a transparência e a clareza estritamente necessárias para a elaboração de suas propostas.	29/07/2026 13:07:41
Fornecedor 3	Tal obscuridade documental compromete de forma irreversível o julgamento objetivo e a vinculação ao edital, gerando um ambiente de profunda incerteza que afasta potenciais competidores e frustra o objetivo primordial do processo licitatório, qual seja, a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, delineado no Art. 11 inciso I da Lei 14.133/2021. Diante da impossibilidade fática e jurídica de se garantir um tratamento isonômico e uma justa competição sob a égide de regras financeiras dúbias e conflitantes, a autoridade superior encontra-se adstrita ao dever de ofício de proceder à imediata anulação do certame, com fulcro no Art. 71 inciso III da Lei 14.133/2021, expurgando do mundo jurídico o ato eivado de ilegalidade que contamina de morte toda a cadeia de atos administrativos subsequentes.	29/07/2026 13:07:48
Fornecedor 3	A prerrogativa de autotutela administrativa, consagrada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, impõe a anulação de atos ilegais, não cabendo qualquer espécie de convalidação quando o vício compromete a essência da competitividade e a lisura do julgamento objetivo. Portanto, a constatação da referida divergência impõe o retorno imediato dos autos à fase preparatória para a devida adequação orçamentária e retificação dos instrumentos de planejamento, culminando na necessária anulação da licitação em curso para resguardar a probidade administrativa e a proteção do erário, repudiando veementemente qualquer tentativa de prosseguimento sob o manto da insegurança jurídica.	29/07/2026 13:07:59
Fornecedor 3	A jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas Estaduais é irrefutável ao asseverar que o Termo de Referência é parte integrante e indissociável do edital de licitação, exigindo absoluta simetria, congruência e exatidão entre as informações financeiras neles vertidas. As Cortes de Contas entendem de maneira pacificada que a divergência no valor estimado não configura falha meramente formal passível de convalidação, mas sim erro grosseiro de planejamento que macula a fase preparatória e inviabiliza a correta formulação das propostas pelos licitantes. O entendimento técnico e jurídico dos órgãos de controle externo aponta que a insegurança jurídica provocada por dados conflitantes impede a correta aferição do sobrepreço ou da inexecuibilidade das propostas, violando os princípios basilares da transparência e da publicidade.	29/07/2026 13:08:22
Fornecedor 3	o erro : 12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 12.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 709.713,81 (setecentos e nove mil e setecentos e treze reais e oitenta e um centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.	29/07/2026 13:09:38
Fornecedor 3	pois dessa forma ambas as propostas estão inexecuíveis	29/07/2026 13:23:40
Pregoeiro(a)	Agradecemos o apontamento, informamos que se trata de um erro material, que não atrapalhou o preenchimento da proposta, haja vista a participação no certame e o apontamento tardio da falha.	29/07/2026 13:29:15
Pregoeiro(a)	O valor do edital e o valor do termo de referência estão condizentes, bem como os preços da plataforma estão iguais aos do termo de referência.	29/07/2026 13:29:44
Fornecedor 3	e voce nao vai questionar catalogo dele nem nada?	29/07/2026 13:29:50
Pregoeiro(a)	Foi solicitado Marca/Modelo/Número do Inmetro	29/07/2026 13:30:08
Fornecedor 3	e esse valor de 700 mil nao esta no termo de referencia nao?	29/07/2026 13:30:22
Pregoeiro(a)	Prejudicou o seu preenchimento da proposta em que?	29/07/2026 13:30:39

Fornecedor 3	se existe o erro tem que ser sanado	29/07/2026 13:31:08
Fornecedor 3	tem como voce sanar esse erro apos a sessao ter ocorrida?	29/07/2026 13:31:23
Fornecedor 3	coincidentemente essa empresa ja presta serviços para voces tem ata ate vigente e buscou formas de me inabilitar	29/07/2026 13:31:59
Fornecedor 3	e nao é so um erro material esse é insanável,	29/07/2026 13:32:50
Fornecedor 3	e voce afirmou na minha inabilitação que ligou na empresa e falaram que nao fornecem sendo que a empresa fire tem todos os tipos de baterias, fez essa diligencia tambem com a empresa concorrente? pois ate onde sei ela é uma empresa que presta serviço de borracharia	29/07/2026 13:34:10
Pregoeiro(a)	Mais algo a acrescentar?	29/07/2026 13:35:21
Fornecedor 3	nada so queria um tratamento isonomico sem favorecer a outra empresa.	29/07/2026 13:35:49
Fornecedor 3	pois todas as diligencias so foram feitas na nossa empresa a do concorrente nao fez nenhuma.	29/07/2026 13:36:24
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1.. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 03/08/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 06/08/2026 23:59).	29/07/2026 13:36:48

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA	52.920.714/0001-11	59.998,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Julho de 2026.



RAFAEL MARTINS - Pregoeiro(a)

ANA FLAVIA DE CASSIA TEIXEIRA - Equipe de Apoio



ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO Nº. 90042/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 132/2026

Não há nenhum lote deserto neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Julho de 2026.

RAFAEL MARTINS - Pregoeiro(a)



ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO Nº. 90042/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 132/2026

Não há nenhum lote fracassado neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Julho de 2026.

RAFAEL MARTINS - Pregoeiro(a)



ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 90042/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 132/2026

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 GRUPO ÃNICO			
Fornecedor: RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF: 52.920.714/0001-11	
Email: mmservicos156@gmail.com		Telefone: (31) 99839-8928	
Data/hora de envio 24/07/2026 10:22:16		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - BATERIA 100 AM: 12V - 100AHGARANTIA: 15 MESES CCA: 750Âª COMPRIMENTO: 32,5 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 21,5 CM PESO: 25,8KG.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 100 AM: 12V - 100AHGARANTIA: 15 MESES CCA: 750Âª COMPRIMENTO: 32,5 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 21,5 CM PESO: 25,8KG.	20,00	Unidade	984,58
Marca:		Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador			
2 - BATERIA 12V 6AH CAPACIDADE DA BATERIA (AH) 6 AMPERESCORRENTE (CCA) 60 AMPERES TENSÃO (V) 12V			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 12V 6AH CAPACIDADE DA BATERIA (AH) 6 AMPERESCORRENTE (CCA) 60 AMPERES TENSÃO (V) 12V	2,00	Unidade	225,45
Marca:		Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador			
3 - BATERIA 12V 75AHBATERIA 75AH (AMPERES) - M75LD / M75LE TENSÃO: 12V. CCA -18Â°C: 640 DIMENSÃES (COMP X LARG X ALT MM): 282 X 175 X 190 GARANTIA: 18 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 12V 75AHBATERIA 75AH (AMPERES) - M75LD / M75LE TENSÃO: 12V. CCA -18Â°C: 640 DIMENSÃES (COMP X LARG X ALT MM): 282 X 175 X 190 GARANTIA: 18 MESES.	8,00	Unidade	808,83
Marca:		Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador			

4 - BATERIA 150 AM TENSÃO: 12V C20: 150AH RC 25: 270 MIN CCA SAE - 18Â°C: 900Âª DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 150 AM TENSÃO: 12V C20: 150AH RC 25: 270 MIN CCA SAE - 18Â°C: 900Âª DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM	20,00	Unidade	1.062,83
Marca:		Fabricante: Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - BATERIA 170 AM ESPECIFICAÇÃO ESTÁNDARES: TENSÃO: 12V C20: 180AH RC 25: 330 MIN CCA SAE -18Â°C: 950Âª DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 170 AM ESPECIFICAÇÃO ESTÁNDARES: TENSÃO: 12V C20: 180AH RC 25: 330 MIN CCA SAE -18Â°C: 950Âª DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM.	2,00	Unidade	1.359,05
Marca:		Fabricante: Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - BATERIA 50AH: HNP50GD GARANTIA: 24 MESES DE FÁBRICA CCA: 410 C20: 50AH COMPRIMENTO: 20,7 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 19 CM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 50AH: HNP50GD GARANTIA: 24 MESES DE FÁBRICA CCA: 410 C20: 50AH COMPRIMENTO: 20,7 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 19 CM	3,00	Unidade	594,39
Marca:		Fabricante: Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - BATERIA 60AM: 60AH 12V 12V M60GD / M60GETENSÃO: 12VC20: 60AHRC25: 90MIMCCA -18Â°C: 460A PESO: 14,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT): 246MM X 175MM X 175MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 60AM: 60AH 12V 12V M60GD / M60GETENSÃO: 12VC20: 60AHRC25: 90MIMCCA -18Â°C: 460A PESO: 14,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT): 246MM X 175MM X 175MM	10,00	Unidade	603,31
Marca:		Fabricante: Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - BATERIA 72 AM: EFB 72AH 12V MF72LD IDEAL PARA CARROS C/ SISTEMA START STOP (STOP-GO) - 12V TENSÃO:12V C20:72AH RC25:115MIM HCA -18Â°C:650A PESO:20,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT):278MM X 175MM X 190MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 72 AM: EFB 72AH 12V MF72LD IDEAL PARA CARROS C/ SISTEMA START STOP (STOP-GO) - 12V TENSÃO:12V C20:72AH RC25:115MIM HCA -18Â°C:650A PESO:20,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT):278MM X 175MM X 190MM	2,00	Unidade	1.030,92



Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: REDE SILVA SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF: 43.325.871/0002-79	
Email: comercial@redesilva.com.br		Telefone: (31) 99598-6590	
Data/hora de envio 27/07/2026 17:00:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - BATERIA 100 AM: 12V - 100AHGARANTIA: 15 MESES CCA: 750Âª COMPRIMENTO: 32,5 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 21,5 CM PESO: 25,8KG.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 100 AM: 12V - 100AHGARANTIA: 15 MESES CCA: 750Âª COMPRIMENTO: 32,5 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 21,5 CM PESO: 25,8KG.	20,00	Unidade	984,58
Marca:		Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador			
2 - BATERIA 12V 6AH CAPACIDADE DA BATERIA (AH) 6 AMPERESCORRENTE (CCA) 60 AMPERES TENSÃO (V) 12V			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 12V 6AH CAPACIDADE DA BATERIA (AH) 6 AMPERESCORRENTE (CCA) 60 AMPERES TENSÃO (V) 12V	2,00	Unidade	225,45
Marca:		Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador			
3 - BATERIA 12V 75AHBATERIA 75AH (AMPERES) - M75LD / M75LE TENSÃO: 12V. CCA -18Â°C: 640 DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT MM): 282 X 175 X 190 GARANTIA: 18 MESES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 12V 75AHBATERIA 75AH (AMPERES) - M75LD / M75LE TENSÃO: 12V. CCA -18Â°C: 640 DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT MM): 282 X 175 X 190 GARANTIA: 18 MESES.	8,00	Unidade	808,83
Marca:		Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador			
4 - BATERIA 150 AM TENSÃO: 12V C20: 150AH RC 25: 270 MIN CCA SAE - 18Â°C: 900Âª DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 150 AM TENSÃO: 12V C20: 150AH RC 25: 270 MIN CCA SAE - 18Â°C: 900Âª DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM	20,00	Unidade	1.062,83
Marca:		Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador			
5 - BATERIA 170 AM ESPECIFICAÇÃO ESTÁNDICAS: TENSÃO: 12V C20: 180AH RC 25: 330 MIN CCA SAE -18Â°C: 950Âª DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM.			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 170 AM ESPECIFICAÇÕES ESTÁNDAR: TENSÃO: 12V C20: 180AH RC 25: 330 MIN CCA SAE -18°C: 950A DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT): 510 X 213 X 235MM.	2,00	Unidade	1.359,05
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
6 - BATERIA 50AH: HNP50GD GARANTIA: 24 MESES DE FÁBRICA CCA: 410 C20: 50AH COMPRIMENTO: 20,7 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 19 CM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 50AH: HNP50GD GARANTIA: 24 MESES DE FÁBRICA CCA: 410 C20: 50AH COMPRIMENTO: 20,7 CM LARGURA: 17,5 CM ALTURA: 19 CM	3,00	Unidade	594,39
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
7 - BATERIA 60AM: 60AH 12V M60GD / M60GETENSÃO: 12VC20: 60AHRC25: 90MIMCCA -18°C: 460A PESO: 14,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT): 246MM X 175MM X 175MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 60AM: 60AH 12V M60GD / M60GETENSÃO: 12VC20: 60AHRC25: 90MIMCCA -18°C: 460A PESO: 14,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT): 246MM X 175MM X 175MM	10,00	Unidade	603,31
Marca: Fabricante: Modelo:			
Descrição Comprador			
8 - BATERIA 72 AM: EFB 72AH MF72LD IDEAL PARA CARROS C/ SISTEMA START STOP (STOP-GO) - 12V TENSÃO:12V C20:72AH RC25:115MIM HCA -18°C:650A PESO:20,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT):278MM X 175MM X 190MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BATERIA 72 AM: EFB 72AH MF72LD IDEAL PARA CARROS C/ SISTEMA START STOP (STOP-GO) - 12V TENSÃO:12V C20:72AH RC25:115MIM HCA -18°C:650A PESO:20,5KGDIMENSÕES(COMPXLARGXALT):278MM X 175MM X 190MM	2,00	Unidade	1.030,92
Marca: Fabricante: Modelo:			

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Julho de 2026.



RAFAEL MARTINS - Pregoeiro(a)