ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **90061/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **171/2026**

Às **09:00** do dia **02/10/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO).
Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **18/09/2026**
Limite de impugnação: **29/09/2026 09:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **02/10/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
LOTE ÚNICO

Fornecedor: 58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES	**CNPJ/CPF:** 58.603.996/0001-00
Data/hora de envio 01/10/2026 15:01:46	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	566,13

Marca: CMOS Drake Eletrodo Adulto para DEA Alive	**Fabricante:** CMOS Drake Eletrodo Adulto para DEA Alive	**Modelo:**

Descrição Comprador

2 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	561,69

Marca: CMOS Drake Eletrodo Infantil	**Fabricante:** CMOS Drake Eletrodo Infantil	**Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	CIRURGICA UNIAO LTDA 04.063.331/0001-21	3.300,00	
Lote 1	Fechada	cirurgica fratelli 37.180.839/0001-69	2.252,00	
Lote 1	Fechada	MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	2.574,75	
Lote 1	Aberta	CIRURGICA UNIAO LTDA 04.063.331/0001-21	3.300,00	02/10/2026 09:08:20
Lote 1	Aberta	cirurgica fratelli 37.180.839/0001-69	2.254,00	02/10/2026 09:09:36
Lote 1	Aberta	MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	2.574,75	02/10/2026 09:11:09
Lote 1	Aberta	58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES 58.603.996/0001-00	2.253,99	02/10/2026 09:16:00
Lote 1	Aberta	cirurgica fratelli 37.180.839/0001-69	2.252,00	02/10/2026 09:16:24
Lote 1	Fechada	58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES 58.603.996/0001-00	2.233,00	02/10/2026 09:23:27
Lote 1	*Negociação*	*58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES* *58.603.996/0001-00*	*2.233,00*	*02/10/2026 09:28:37*

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	02/10/2026 09:02:56
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	02/10/2026 09:03:07
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	02/10/2026 09:03:07
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	02/10/2026 09:03:14
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **01** .	02/10/2026 09:18:31
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	02/10/2026 09:22:04

Pregoeiro(a)	Bom dia prezado licitante!	02/10/2026 09:28:43
Pregoeiro(a)	É possível melhorar o valor?	02/10/2026 09:28:48
Fornecedor 4	Estamos no melhor valor Sr.Pregoeiro	02/10/2026 09:29:28
Sistema	O fornecedor **04** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	02/10/2026 09:29:39
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES**. *(Início: 02/10/2026 09:29, Término: 02/10/2026 11:29)*.	02/10/2026 09:29:50
Pregoeiro(a)	GENTILEZA ENVIAR PROPOSTA CONFORME EDITAL	02/10/2026 09:29:59
Sistema	O fornecedor **58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES** realizou o envio de documentos complementares	02/10/2026 09:44:32
Sistema	O fornecedor **58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1.	02/10/2026 10:00:33
Sistema	O fornecedor **58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	02/10/2026 10:00:38
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **30** minuto(s) - *(Prazo inicial: 02/10/2026 10:01:00, Prazo final: 02/10/2026 10:31:00)*.	02/10/2026 10:00:41
Pregoeiro(a)	1. Esclareça a afirmação de que a indicação “BS” decorreu de “preenchimento genérico do sistema eletrônico”, identificando a marca e o fabricante dos produtos originalmente ofertados; 2. Informe o nome empresarial, CNPJ e endereço do fornecedor da região de Viçosa/MG mencionado nas contrarrazões, esclarecendo sua relação com a marca “PREMOLDADOS BS” e apresentando documentação que comprove as informações prestadas. A diligência destina-se exclusivamente ao esclarecimento da proposta original, não sendo admitida a substituição da marca, do fabricante ou dos produtos ofertados, nem a alteração dos preços.	02/10/2026 10:34:21
Pregoeiro(a)	IGNORAR MENSAGEM	02/10/2026 10:34:33
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES**.	14/10/2026 07:51:58
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES**.	14/10/2026 07:52:12

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES	58.603.996/0001-00	2.233,00
2	cirurgica fratelli	37.180.839/0001-69	2.252,00
3	MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	2.574,75
4	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	3.300,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes		
Lotes	**Adjudicação**	**Homologação**
	Data/Hora	**Data/Hora**
Lote 1	14/10/2026 07:51:58	14/10/2026 07:52:12

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 14 de Outubro de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 16 de Outubro de 2026.

_____
RAFAEL MARTINS – Pregoeiro(a)

_____
ANA FLAVIA DE CASSIA TEIXEIRA - Equipe de Apoio

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 90061/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 171/2026

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
LOTE ÚNICO

Fornecedor: CIRURGICA UNIAO LTDA	**CNPJ/CPF:** 04.063.331/0001-21
Email: uniao@cirurgicauniao.com.br	**Telefone:** (19) _3526-1900
Data/hora de envio 01/10/2026 15:07:16	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	994,40

Marca: CMOS DRAKE **Fabricante:** CMOS DRAKE **Modelo:** ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO. ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DE

Descrição Comprador

2 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	994,40

Marca: CMOS DRAKE	**Fabricante:** CMOS DRAKE	**Modelo:** 5 ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO. ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O

Fornecedor: cirurgica fratelli	**CNPJ/CPF:** 37.180.839/0001-69
Email: cirurgicafratelli@gmail.com	**Telefone:** (32) 98506-0170
Data/hora de envio 01/10/2026 13:31:50	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	729,36

Marca: BPD	**Fabricante:** BPD	**Modelo:** BPD

Descrição Comprador

2 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	1.234,92

Marca: Cmos Drake	**Fabricante:** Cmos Drake	**Modelo:** Cmos Drake

Fornecedor: MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	**CNPJ/CPF:** 52.165.681/0001-41
Email: licitacaomedset@yahoo.com	**Telefone:** (31) 99943-7449
Data/hora de envio 01/10/2026 14:55:45	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	699,66

Marca: CMOS DRAKE **Fabricante:** CMOS DRAKE **Modelo:** CMOS DRAKE

Descrição Comprador

2 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	699,66

Marca: CMOS DRAKE **Fabricante:** CMOS DRAKE **Modelo:** CMOS DRAKE

Fornecedor: 58.603.996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES	**CNPJ/CPF:** 58.603.996/0001-00
Email: contato@liracorporativa.com.br	**Telefone:** (17) 99684-0580
Data/hora de envio 01/10/2026 15:01:46	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	566,13

Marca: CMOS Drake Eletrodo Adulto para DEA Alive **Fabricante:** CMOS Drake Eletrodo Adulto para DEA Alive **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILAÇÃO.ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA INFANTIL, COMPATÍVEL COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MODELO DEA ALIVE, MARCA CMOS DRAKE.	2,00	Unidade	561,69
Marca: CMOS Drake Eletrodo Infantil	**Fabricante:** CMOS Drake Eletrodo Infantil		**Modelo:**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 14/10/2026 07:52, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 16 de Outubro de 2026.

_____

RAFAEL MARTINS – Pregoeiro(a)

ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO Nº. 90061/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 171/2026

Não há nenhum lote deserto neste processo.

Homologação Completa: 14 de Outubro de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 16 de Outubro de 2026.

_____

RAFAEL MARTINS – Pregoeiro(a)

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO Nº. 90061/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 171/2026

Não há nenhum lote fracassado neste processo.

Homologação Completa: 14 de Outubro de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 16 de Outubro de 2026.

_____

RAFAEL MARTINS – Pregoeiro(a)